



**Vopsele emulsionate pentru pereți  
interiori**

**Vopsele acrilice pentru pereți  
exteriori**

**Izolarea acoperișului**

**Amorse pentru pregătirea pereților și  
a plafoanelor**

**Repararea pereților**

**Vopsele pentru suprafețe de beton**

**Emailuri pentru lemn**

**Emailuri pentru metal**

**Amorse pentru suprafețe metalice**

**Protecție pentru lemn și piatră**

**Vopsele rezistente la căldură**

**Diluanți**

**Vopsele pentru piscină**

**Vopsele pentru aplicații speciale**

**Emulsii bituminoase**



## Certificări



Rezistență ridicată la curățare umedă frecventă



Vopsele reci



Vopsele potrivite pentru jucăriile copiilor



Vopsele ecologice



Vopsele neutre la condițiile meteo



Vopsele antimicrobiene și hipoalergenice



Vopsele anti-alge



Vopsele antifungice



Vopsele rezistente la foc



Fără amoniac



Durabilitate sporită cu rășini poliuretanic



Protecție față de radiația solară cu filtre UV

## Glosar De Simboluri



Rata de dispersie



Timp de uscare la atingere



Gradul de diluare cu apă



Gradul de diluare cu solvent



Aplicare cu pensulă



Aplicare cu rolă



Aplicare cu pistol de pulverizare



Aplicare cu șpaclu



Aplicare cu cuțit pentru chit din oțel inoxidabil





## VOPSELE EMULSIONATE PENTRU PEREȚI INTERIORI



### VITEX CLASSIC

Vopsea lavabilă mată de calitate superioară

- ✓ Grad excepțional de dispersie și putere de acoperire excepțională
- ✓ Durabilitate excepțională la spălare frecventă
- ✓ Nuanță superioară de alb
- ✓ Finisaj mat perfect neted



8-10%



15-18 m<sup>2</sup>/L



30-60'



Nuanțe de culoare

Cod	Denumire
902000	VITEX CLASSIC alb 375 mL c.1002200 <span style="color: red;">CS</span>
902001	VITEX CLASSIC alb 750mL c.1002201
902002	VITEX CLASSIC alb 3L c.1002202
902003	VITEX CLASSIC alb 10 L c.1002203
902004	VITEX CLASSIC alb 16 L c.1002204

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



## VITEX CLASSIC Colorată

Vopsea lavabilă mată de calitate superioară

- ✓ gata colorată în 11 nuanțe de bază
- ✓ potrivită pentru utilizarea la picturi murale în exterior și interior, la picturi pe lemn, în decorarea obiectelor decorative, etc.

Cod	Denumire	Cod	Denumire
902005	VITEX Colorata 15 ocru 180 mL c.1001400	902027	VITEX Colorata 40 verde deschis 750 mL c.1001473
902007	VITEX Colorata 15 ocru 750 mL c.1001398	902029	VITEX Colorata 45 aquamarine 180 mL c.1001482
902009	VITEX Colorata 20 galben 180 mL c.1001411	902031	VITEX Colorata 45 aquamarine 750 mL c.1001480
902011	VITEX Colorata 20 galben 750 mL c.1001409	902033	VITEX Colorata 50 albastru 180 mL c.1001500
902013	VITEX Colorata 25 portocaliu 180 mL c.1001424	902035	VITEX Colorata 50 albastru 750 mL c.1001498
902015	VITEX Colorata 25 portocaliu 750 mL c.1001422	902037	VITEX Colorata 55 negru 180 mL c.1001510
902017	VITEX Colorata 30 caramiziu 180 mL c.1001442	902039	VITEX Colorata 55 negru 750 mL c.1001508
902019	VITEX Colorata 30 caramiziu 750 mL c.1001440	902041	VITEX Colorata 60 verde 180 mL c.1001528
902021	VITEX Colorata 35 rosu 180 mL c.1001459	902043	VITEX Colorata 60 verde 750 mL c.1001526
902023	VITEX Colorata 35 rosu 750 mL c.1001457	902045	VITEX Colorata 65 maro 180 mL c.1001721
902025	VITEX Colorata 40 verde deschis 180 mL c.1001475	902047	VITEX Colorata 65 maro 750 mL c.1001719



8-10%



15-18 m<sup>2</sup>/L



30-60'



## VITEX ECO

Vopsea lavabilă mată certificată ecologic și antimicrobian

- ✓ grad ridicat de dispersie și nuanță puternică de alb
- ✓ durabilitate excepțională la spălare frecventă
- ✓ vopsea emulsionată ideală pentru dormitoare și zone ce necesită o igienă superioară
- ✓ potrivită pentru camera copiilor, jucării, obiecte de mobilier

Cod	Denumire
902049	VITEX ECO alb 750 mL c.1004800 <span>CS</span>
902050	VITEX ECO alb 3 L c.1004801
902051	VITEX ECO alb 10 L c.1004802

Make-A-Wish  
Клима-Еврейс ЕАИбодж



8-10%



15 - 18 m<sup>2</sup>/L



30-60'



## VITEX SATIN ECO

Vopsea emulsionată ecologică și antimicrobiană cu finisaj satinat.

- ✓ grad mare de dispersie
- ✓ nuanță superioară de alb
- ✓ vopsea lavabilă ideală pentru dormitoare și zone ce necesită igienă superioară
- ✓ ideală pentru spălare frecventă
- ✓ finisaj mătășos de lux

Cod	Denumire
902054	VITEX SATIN Eco alb 3 L c.1004690
902055	VITEX SATIN Eco alb 10 L c.1004691



8-10%



12-14 m<sup>2</sup>/L



45-60'





## VITEX METALLICO

Vopsea emulsionată cu finisaj metalic

- ✓ finisaj metalic impresionant și stiluri deco ușor de obținut
- ✓ potrivit pentru orice suprafață precum și pentru lemn, plastic și metal
- ✓ disponibilă în 3 nuanțe gata de utilizare: Silver, Gold, Bronze și în 30 de nuanțe prin intermediul Sistemului de Colorare Vitex



8-10%



10-12 m<sup>2</sup>/L



1 - 2 h



Nuanțe de culoare

Cod	Denumire
902056	VITEX Metallico 500 Pandora 700 mL c.1002097
902057	VITEX Metallico 500 Pandora 2,1 L c.1002098
902058	VITEX Metallico 520 Helios 700 mL c.1002101
902060	VITEX Metallico 530 Selene 700 mL c.1002099
902061	VITEX Metallico 530 Selene 2,1 L c.1002100 <b>CS</b>



**Antibacterial**  
VITEX CERTIFIED  
Αντιβακτηριακό

**Surface Protection Paint**  
Reduces 99.9% bacteria on the surface  
Χρώμα Προστασίας Επιφανειών  
Μειώνει 99.9% τα βακτήρια στην επιφάνεια



## VITO PLUS

Vopsea emulsionată antimicrobiană mată cu ioni de argint

- ✓ formulă fără miros
- ✓ putere mare de acoperire și grad ridicat de dispersie
- ✓ ideală pentru zone ce necesită o igienă superioară
- ✓ ideală pentru reaplicări frecvente și utilizări profesionale



8-10%



13 - 16 m<sup>2</sup>/L



30-60'



Nuanțe de culoare

Cod	Denumire
902084	VITO Plus Vopsea emulsionată alb 750ml
902058	VITO Plus Vopsea emulsionată alb 3 L
902086	VITO Plus Vopsea emulsionată alb 9 L
902087	VITO Plus Vopsea emulsionată alb 15 L



## VITO ECO

Vopsea emulsionată mată certificată ecologic

- ✓ grad ridicat de dispersie și putere mare de acoperire
- ✓ ideală pentru spații comerciale
- ✓ proprietăți de nivelare bune și aplicare ușoară



8-10%



12 - 14 m<sup>2</sup>/L



30-60'



Nuanțe de culoare

Cod	Denumire
902064	VITO Eco Vopsea emulsionata alb 750mL c.1002078
902065	VITO Eco Vopsea emulsionata alb 3 L c.1002080
902066	VITO Eco Vopsea emulsionata alb 9 L c.1002081
902067	VITO Eco Vopsea emulsionata alb 15 L c.1002089

**CS** = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



0-5% 8-10 m<sup>2</sup>/L 30-60'

## VI

Vopsea decorativă pe bază de dispersie apoasă pentru vopsirea interioară a pereților și tavanelor

- ✓ permite respirația suprafețelor
- ✓ potrivită și pentru finisarea suprafețelor din gipscarton

Cod	Denumire
902071	VI alb 3 L c.1003086
902072	VI alb 9 L c.1003087
902073	VI alb 15 L c.1003088



0-5% 10-13 m<sup>2</sup>/L 30-60'

## VI PLUS

Vopsea decorativă în dispersie apoasă pentru interior

- ✓ permite respirația suprafețelor și este aproape inodoră
- ✓ are o bună aderență și o bună capacitate de acoperire
- ✓ este ușor de aplicat, are o bună lucrabilitate
- ✓ se poate spăla cu buretele

Cod	Denumire
902078	VI Plus alb 3 L c.1003676
902079	VI Plus alb 9 L c.1003677
902080	VI Plus alb 15 L c.1003678



10-20% 9 - 10 m<sup>2</sup>/L 30-60'

## VIPOL

Vopsea decorativă pe bază de apă pentru uz interior

- ✓ pentru tavanele din baie și bucătărie, casa scărilor, spații de depozitare, etc.
- ✓ capacitate mare de acoperire
- ✓ grad ridicat de dispersie și grad mare de alb
- ✓ permite suprafețelor să respire

Cod	Denumire
902068	VIPOL alb 3 L c.1002020
902069	VIPOL alb 9 L c.1002021
902070	VIPOL alb 15 L c.1002037



Nuanțe de culoare



8-10% 12 - 14 m<sup>2</sup>/L 30-60'

## VITEX KITCHEN & BATH

Vopsea emulsionată pentru curățarea și protecția împotriva mucegaiului și a ciupercilor

- ✓ certificată pentru protecția împotriva mucegaiului și a ciupercilor în zone cu umiditate ridicată și condensare a vaporilor
- ✓ rată bună de dispersie și putere bună de acoperire
- ✓ ideală pentru băi, bucătării, etc.

Cod	Denumire
902074	KITCHEN&BATH alba 750 mL c.1003890
902075	KITCHEN&BATH alba 3 L c.1003891
902076	KITCHEN&BATH alba 9 L c.1003894
902077	KITCHEN&BATH Solutie curatare 500 mL c.200998



## VOPSELE ACRILICE PENTRU PEREȚI EXTERIORI



### ACRYLAN MAX

Vopsea inovativă tri-hibridă pe bază de nanotehnologie

- ✓ adeziune și durabilitate maxime
- ✓ rezistență maximă la murdărirea fațadelor
- ✓ consistență maximă a nuanțelor/culorilor
- ✓ respirație maximă a suprafețelor
- ✓ vopsea rece 100% acrilică
- ✓ nuanțe HD cu durabilitate ridicată special pentru o rezistență optimă la radiațiile UV

Cod	Denumire
<b>NOU</b>	ACRYLAN Max Vopsea acrilică alb 750ml
<b>NOU</b>	ACRYLAN Max Vopsea acrilică alb 3 L
<b>NOU</b>	ACRYLAN Max Vopsea acrilică alb 10 L



8-10%



15-17 m<sup>2</sup>/L



30-60'





Nuanțe de culoare



8-10%



15-17 m<sup>2</sup>/L



30-60'



## ACRYLAN

Vopsea acrilică de calitate superioară

- ✓ certificată rece cu 100% rășini acrilice
- ✓ putere mare de acoperire și grad ridicat de dispersie
- ✓ rezistență excepțională la condiții meteorologice extreme
- ✓ nuanțe HD cu durabilitate ridicată special pentru o rezistență optimă la radiațiile UV

Cod	Denumire
902100	ACRYLAN Vopsea Acrilica 100% alb 750 mL c.100470 2
902101	ACRYLAN Vopsea Acrilica 100% alb 3 L c.1004701
902102	ACRYLAN Vopsea Acrilica 100% alb 10 L c.1004700



Nuanțe de culoare



8-10%



11-13 m<sup>2</sup>/Lt



2-3 h



## ACRYLAN ELASTIC

Vopsea acrilică elastomerică de impermeabilizare

- ✓ certificată rece cu 100% rășini acrilice rezistente la UV
- ✓ vopsea 4 în 1: decorează, hidroizolează, acoperă microfisurile și lasă pereții să respire
- ✓ ideală pentru zone cu fluctuații extreme de temperatură
- ✓ nuanțe HD cu durabilitate ridicată special pentru o rezistență optimă la radiațiile UV

Cod	Denumire
902104	ACRYLAN Elastic alb 10 L c.1002092



Nuanțe de culoare



8-10%



10-12 m<sup>2</sup>/L



30-60'



## VITO Vopsea acrilică

Vopsea acrilică pentru exterior

- ✓ putere mare de acoperire și grad ridicat de dispersie
- ✓ aplicare ușoară și proprietăți bune de nivelare
- ✓ vopsea economică

Cod	Denumire
902109	VITO Vopsea acrilica alb 100% 3 L c.1002082/1004 206
902110	VITO Vopsea acrilica alb 100% 9 L c.1002083/1004 205
902111	VITO Vopsea acrilica alb 100% 15 L c.1002220

= VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ





## IZOLAREA ACOPERIȘULUI



### HYROOF Hybrid pu

Soluție hidroizolantă hibrid elastomerică

- ✓ formează o membrană elastică, cu rezistență ridicată la umiditate și apă statică
- ✓ are un grad de reflexie de 93% ceea ce reduce costul de răcire
- ✓ aplicare ușoară pe toate substraturile, fără miros
- ✓ are o elasticitate de 300%, acoperă fisurile și micile defecte ale suprafeței



2 m<sup>2</sup>/L



2-3h



Cod	Denumire	
902130	HYROOF Hybrid PU 750 mL c.1003390	CS
902131	HYROOF Hybrid PU 3 L c.1003391	CS
902132	HYROOF Hybrid PU 10 L c.1003392	CS



## HYROOF Primer

Amorsă hibrid poliuretanică pe bază de apă

- ✓ ideală pentru pregătirea suprafețelor ce urmează a fi hidroizolate cu HYROOF Hybrid PU
- ✓ are o putere mare de penetrare și impermeabilizare a suprafețelor
- ✓ are o aderență puternică pe beton, membrane bituminoase, dale de ciment, suprafețe acrilice sau poliuretanică
- ✓ este ecologică și ușor de utilizat



10-12 m<sup>2</sup>/L

45'

Cod	Denumire	
902133	HYROOF Primer Hybrid PU 5 L c.1003395	CS
902134	HYROOF Primer Hybrid PU 15 L c.1003396	CS



## VITACRYL

Vopsea elastomerică hidroizolantă pentru acoperișuri și terase

- ✓ are o aderență puternică pe orice tip de substrat
- ✓ este rezistentă la condiții climatice extreme
- ✓ își păstrează elasticitatea în timp
- ✓ este certificată ca material RECE REFLECTORIZANT
- ✓ disponibilă în culorile: alb și roșu cărămiziu



0-10%

3 m<sup>2</sup>/L

2-3h

Cod	Denumire
902138	VITACRYL Izolatie pentru terase si acoperisuri a lb750 mL c.1001808
902139	VITACRYL Izolatie pentru terase si acoperisuri a lb3 L c.1001809
902140	VITACRYL Izolatie pentru terase si acoperisuri a lb10 L c.1001810
902141	VITACRYL Izolatie pentru terase si acoperisuri c aramiziu 750 mL c.1004567
902142	VITACRYL Izolatie pentru terase si acoperisuri c aramiziu 3 L c.1004568
902143	VITACRYL Izolatie pentru terase si acoperisuri c aramiziu 10 L c.1004569

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ





## AMORSE PENTRU PREGĂTIREA PEREȚILOR ȘI A PLAFOANELOR



### ACRYLAN UNCO ECO

Amorsă 100% acrilică cu conținut de silicon, pe bază de apă

- ✓ are o putere mare de penetrare a substraturilor minerale poroase
- ✓ ideală pentru orice substrat ce urmează a fi finisat cu vopsele pe bază de apă
- ✓ certificată ecologic

Cod	Denumire
902160	ACRYLAN Unco Eco Amorsa Acrilica 100% 1 L c.1004 709
902161	ACRYLAN Unco Eco Amorsa Acrilica 100% 5 L c.1004 710
902162	ACRYLAN Unco Eco Amorsa Acrilica 100% 15 L c.100 4711



0-100%  
în funcție de  
absorbția  
substratului



14 - 18m<sup>2</sup>/L



45'





## DUROVIT

Amorsă acrilică transparentă pe bază de solvent

- ✓ ideală pentru stabilizarea suprafețelor acoperite cu vopsele sau dispersii de calitate redusă
- ✓ rezistență ridicată la umiditate
- ✓ permite suprafețelor să respire

Cod	Denumire
902163	DUROVIT Amorsa 1 L c.1004129
902164	DUROVIT Amorsa 5 L c.1004130
902165	DUROVIT Amorsa 15 L c.1004131



30-100%  
T300

14 - 16 m<sup>2</sup>/L

60'



## VITEX AMORSĂ ACRILICĂ 100%

Amorsă 100% acrilică pe bază de apă

- ✓ aderență bună pe suprafețe
- ✓ aplicare ușoară
- ✓ performanță ridicată - deoarece se diluează 3 - 4 părți apă: 1 parte amorsă

Cod	Denumire
902166	VITEX Amorsa Acrilica 100% 750 mL c.1001799
902167	VITEX Amorsa Acrilica 100% 3 L c.1001800
902168	VITEX Amorsa Acrilica 100% 10 L c.1001801



300-400%

18 - 20  
m<sup>2</sup>/L

15-30"



## BLANCO ECO

Amorsă ecologică 100% acrilică, pe bază de apă, alb mat

- ✓ are o putere bună de acoperire
- ✓ ideală în cazul în care se dorește o schimbare drastică a culorii inițiale a suprafețelor

Cod	Denumire
902169	BLANCO Eco Amorsa alba 750 mL c.1004442
902170	BLANCO Eco Amorsa alba 3 L c.1004443
902171	BLANCO Eco Amorsa alba 10 L c.1004444



5-15%

11-13  
m<sup>2</sup>/Lt

30' - 60'



## SUPERBOND

Amorsă acrilică pe bază de apă cu nisip de cuarț, ideală pentru suprafețe netede cu grad de absorbție scăzut

- ✓ adecvată pentru aplicări atât la interior cât și la exterior
- ✓ creează o suprafață aspră și condiții ideale de aderență pentru aplicarea șapelor de ciment, plăcilor termoizolante, tencuielilor, etc
- ✓ poate fi utilizată ca adeziv sau chit pentru fixarea țiglelor



0-5%

8-12 m<sup>2</sup>/Lt

2-3h

Cod	Denumire
902172	SUPERBOND Primer 750 mL c.2000562
902173	SUPERBOND Primer 3 L c.2000563
902174	SUPERBOND Primer 10 L c.2000564



## AMORSĂ PENTRU GIPS-CARTON

Amorsă acrilică pe bază de apă, cu proprietăți excelente de umplere pentru finisarea pereților de gips-carton, ipsos, beton, etc.

- ✓ acoperă perfect orice denivelare
- ✓ asigură un finisaj perfect dintr-un singur strat



5-15%

12-14 m<sup>2</sup>/Lt

30-60'

Cod	Denumire
902175	Amorsa pentru Gips Carton alba 3 L c.1004756
902176	Amorsa pentru Gips Carton alba 10 L c.1004757



## VITOSIN

Amorsă acrilică pe bază de solvent cu proprietăți de izolare

- ✓ ideală pentru utilizarea pe suprafețele cu probleme: pete de fum, funingine, gaze arse, grăsime, pete rămase în urma inundațiilor, îngălbenire, diverse alte pete
- ✓ conferă suprafeței o rezistență excelentă la vaporii de apă și la mușcături



5%  
T300 /T350

8-10 m<sup>2</sup>/Lt

1 - 2h

Cod	Denumire
902177	VITOSIN Amorsa alba 750 mL c.1001822
902178	VITOSIN Amorsa alba 2,5 L c.1001820
902179	VITOSIN Amorsa alba 10 L c.1001821



## REPARAREA PEREȚILOR



### VISTO READY FINE

Glet profesional de finisaj sub formă de pastă de culoare albă, gata preparată pentru utilizare

- ✓ conferă un finisaj neted și uniform
- ✓ ideal pentru pereții interiori și plafoane, pentru suprafețe din ipsos, gips-carton și beton
- ✓ are o capacitate excelentă de umplere
- ✓ se aplică și se șlefuieste foarte ușor, creează o suprafață finală netedă, uniformă și adezivă



1 m<sup>2</sup>/kg



2-3h'



Cod	Denumire
902193	VISTO Ready Fine Glet 5 Kg c.2000770
902194	VISTO Ready Fine Glet 18 Kg c.2000771



1 m<sup>2</sup>/kg

2-3h

## VISTO READY SMOOTH

Glet profesional de finisaj sub formă de pastă cu o garnuție foarte fină, de culoare albă, gata preparată pentru utilizare

- ✓ conferă un finisaj foarte neted, ideal în cazul în care este necesară finisarea perfectă a suprafeței: iluminare puternică, stiluri de decorare, etc.
- ✓ ideal pentru pereții interiori și plafoane, pentru suprafețe din ipsos, gips-carton și beton
- ✓ are o capacitate excelentă de umplere
- ✓ se aplică și se șlefuește foarte ușor

Cod	Denumire
902195	VISTO Ready Smooth Glet 5 Kg c.2000772
902196	VISTO Ready Smooth Glet 18 Kg c.2000773



2-3 m<sup>2</sup>/kg

30'

## CHIT ACRILIC

Chit acrilic destinat pentru reparații ale suprafețelor interioare și exterioare

- ✓ are proprietăți bune de umplere
- ✓ conferă o suprafață netedă pereților din ipsos, beton, lemn și pentru aplicații decorative
- ✓ are o rezistență excelentă la condiții meteo nefavorabile, lovituri, alcalinitate

Cod	Denumire
902197	Chit Acrilic 400 g c.1002617
902198	Chit Acrilic 800 g c.1002618
902199	Chit Acrilic 5 Kg c.1004213



1,5-2,5 m<sup>2</sup>/kg

3-6h

## CHIT ELASTOMERIC

Chit elastomeric, acrilic pe bază de apă utilizat pentru repararea și impermeabilizarea suprafețelor interioare și exterioare

- ✓ rezistență ridicată la umiditate, variații de temperatură, alcalinitate și condiții extreme
- ✓ utilizat pe suprafețe de beton, cărămidă, ipsos, ciment, lemn, rigips, gips-carton, etc.
- ✓ pentru fisuri de până la 1 cm
- ✓ are o stabilitate ridicată, contracție redusă și nu crapă

Cod	Denumire
902200	Chit Elastomeric 400 g c.1002136
902201	Chit Elastomeric 800 g c.1002137



5' - 15'

## CHIT ACRILIC UȘOR

Chit acrilic ușor sub formă de pastă gata de utilizat

- ✓ destinat reparațiilor, umplerii fisurilor mari și mici ale pereților interiori din: beton, lemn, plăci de gips-carton
- ✓ se usucă foarte repede
- ✓ nu se contractă și este ușor de șlefuit

Cod	Denumire
902202	Chit Acrilic Usor 750 mL c.200327



## VOPSELE PENTRU SUPRAFEȚE DE BETON



5%

T300/T350



10-12  
m<sup>2</sup>/L



20-40'



### CIMENTOL

Vopsea acrilică pe bază de solvent destinată pentru vopsirea suprafețelor de beton aflate la exterior și interior

- ✓ are o durabilitate ridicată la condiții climatice extreme și poluare atmosferică
- ✓ are o elasticitate ridicată și o putere mare de acoperire
- ✓ are o aderență ridicată și conferă o duritate puternică pereților și planșeelor din dale de beton, pavaje, terenuri sportive, garaje, etc.
- ✓ disponibilă în culoarea albă și în alte 8 nuanțe gata preparate

Cod	Denumire
902234	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 800 alb 2,5 L c.1 1003500 <span style="color: red;">CS</span>
902235	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 800 alb 750 mL c. 1003501
902236	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 802 galben pai 2, 5L c.1003502
902237	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 802 galben pai 75 0mL c.1003503
902238	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 806 galben 2,5 L c.1003504
902239	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 806 galben 750 mL c.1003505
902240	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 830 ocru 2,5 L c. 1003506

Cod	Denumire
902241	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 830 ocru 750 mL c. 13507
902242	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 831 caramiziu 2,5 Lc.1003508
902243	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 831 caramiziu 750 mL c.1003509
902244	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 845 verde 2,5 L c. 13510
902245	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 845 verde 750 mL c.1003511
902246	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 877 albastru 2,5 Lc.1003512
902247	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 877 albastru 750 mLc.1003513
902248	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 881 gri deschis 2,5L c.1003514
902249	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 881 gri deschis 7 50mL c.1003515
902250	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 882 gri inchis 2, 5L c.1003516
902251	CIMENTOL Vopsea pentru ciment 882 gri inchis 75 0mL c.1003517

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ





Nuanțe de culoare



15-20%



12-14  
m<sup>2</sup>/L



30-60'



## FLOORGUARD

Vopsea hibrid acril cu poliuretan, pe bază de apă, pentru finisarea pardoselilor de interior și exterior cu trafic scăzut.

- ✓ aderă foarte bine pe: beton și alte materiale minerale, are o putere mare de acoperire
- ✓ are proprietăți excelente de nivelare și rezistență mare la uzură
- ✓ are o durabilitate excepțională la spălare și rezistență la acțiunea produselor chimice, grăsimi, detergenți
- ✓ rezistă la condiții meteo extreme
- ✓ are un luciu mătăsos fin
- ✓ disponibilă în culoarea albă și în mii de alte nuanțe disponibile prin sistemul de colorare VITEX

Cod	Denumire
902254	FLOORGUARD Vopsea pe baza de apa pentru pardoseli alba/baza alba 713 mL c.1002360
902255	FLOORGUARD Vopsea pe baza de apa pentru pardoseli alba/baza alba 2,852 L c.1002361
902256	FLOORGUARD Vopsea pe baza de apa pentru pardoseli alba/baza alba 9,269 L c.1002362
902257	FLOORGUARD Vopsea pe baza de apa pentru pardoseli baza transparenta 675 mL c.1002363
902258	FLOORGUARD Vopsea pe baza de apa pentru pardoseli baza transparenta 2,700 L c.1002364
902259	FLOORGUARD Vopsea pe baza de apa pentru pardoseli baza transparenta 8,775 L c.1002365



fără diluare  
5-10% pentru un  
strat mai diluat



1-1,5  
m<sup>2</sup>/kg



20-30'



## RELIEF

Vopsea texturată cu durabilitate ridicată, destinată suprafețelor interioare și exterioare.

- ✓ finisaj fără fisuri atât la utilizarea la interior cât și când este folosită în exterior
- ✓ disponibilă în culoarea albă

Cod	Denumire
902252	RELIEF Vopsea texturata alba 5 Kg c.1004270
902253	RELIEF Vopsea texturata alba 15 Kg c.1004271





## EMAILURI PENTRU LEMN



5-15%



12 - 15  
m<sup>2</sup>/L



1-2h



### AQUAVIT ECO

Vopsea email poliuretanică pe bază de apă pentru lemn destinată atât la interior cât și la exterior

- ✓ certificată ecologic și antimicrobian
- ✓ este îmbogățită cu filtre UV pentru mărirea durabilității în utilizarea la exterior
- ✓ are o elasticitate ridicată și nu suferă modificări în timp
- ✓ nu se îngălbenește
- ✓ destinată pentru suprafețele din lemn, metal, tencuială, sticlă, PVC, aluminiu și suprafețe galvanizate, aderă foarte bine inclusiv pe suprafețe tratate anterior cu emailuri alchidice (vopsele pe bază de ulei)
- ✓ ideală pentru zone igienice sensibile, pentru camera copiilor, pentru vopsirea jucăriilor, mobilierului, pentru zone cu trafic intens ce sunt supuse murdăririi

Cod	Denumire
902270	AQUAVIT Eco Email lemn Satin alb 750 mL c.100211 5
902271	AQUAVIT Eco Email lemn Satin alb 2,5 L c.1002116
902272	AQUAVIT Eco Email lemn Lucios alb 750 mL c.10021 17
902273	AQUAVIT Eco Email lemn Lucios alb 2,5 L c.100211 8



## VELATURA ECO

Amorsă pe bază de apă de culoare alb mat, adecvată pentru suprafețele din lemn, ipsos și chit

- ✓ are proprietăți excelente de încărcare și șlefuire pentru un finisaj perfect
- ✓ are o bună aderență pe toate suprafețele, chiar și pe cele vopsite anterior, inclusiv pe cele vopsite cu vopsea pe bază de ulei
- ✓ pentru utilizări multiple atât la interior cât și la exterior



5-15%



11 - 14  
m<sup>2</sup>/L



30-60'



Cod	Denumire
902274	VELATURA Eco Amorsa pe baza de apa 750 mL c.100 4534
902275	VELATURA Eco Amorsa pe baza de apa 2,5 L c.1004 535



Nuanțe de  
culoare

## PLATINUM

Vopsea email poliuretanică pe bază de solvent, de calitate superioară pentru lemn

- ✓ destinată utilizării atât la interior cât și la exterior
- ✓ are o duritate și o elasticitate puternică
- ✓ ideală pentru uși, ferestre, dulapuri, etc
- ✓ conferă o rezistență excelentă la îngălbenire și la spălare



2%  
T300/T350



14-16  
m<sup>2</sup>/L



3-4h



Cod	Denumire
902279	PLATINUM Email lemn Mat 2,5 L c.1004311



**CS** = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



## VELATURA

Amorsă alchidică pe bază de solvent, de culoare alb mat, adecvată pentru suprafețe de lemn

- ✓ oferă un substrat perfect pentru lacuri, dacă este aplicată pe o suprafață din lemn
- ✓ poate fi acoperită în aceeași zi cu vopsele atât pe bază de apă cât și pe bază de solvent



3%  
T300/T350



16 - 18  
m<sup>2</sup>/L



2-3h



Cod	Denumire
902282	VELATURA Amorsa pe baza de solvent 375 mL c.1004 045
902283	VELATURA Amorsa pe baza de solvent 750 mL c.1001 815
902284	VELATURA Amorsa pe baza de solvent 2,5 L c.10018 16



## EMAILURI PENTRU METAL



Nuanțe de culoare

### HEAVY METAL SILICON

Email pe bază de rășini alchidice și silicon, extrem de rezistent și durabil, pentru suprafețe metalice și din lemn, aflate atât la interior cât și la exterior

- ✓ are o duritate maximă fără adaos de întăritor
- ✓ are o putere de acoperire excelentă
- ✓ luciu și nuanțe ce rămân neschimbate în timp
- ✓ disponibil în mii de nuanțe - oferite prin sistemul de colorare Vitex
- ✓ subliniază detaliile, ideal pentru suprafețe metalice, arcade ornamentale, mâna curentă a balustradelor, rame de tablouri, etc.



5%  
T300/T350



14 - 16  
m<sup>2</sup>/L



2-3h



Cod	Denumire	
902450	HEAVY Metal Silicon 710 alb lucios 750 mL c.1004 381	CS
902451	HEAVY Metal Silicon 710 alb lucios 2,5 L c.10043 82	CS
902452	HEAVY Metal Silicon 755 negru lucios 750 mL c.27 0181/1004377	CS
902453	HEAVY Metal Silicon 655 negru satinat 2,5 L c.10 04378	CS
902454	HEAVY Metal Silicon 749 verde lucios 750 mL c.10 04379	CS
902455	HEAVY Metal Silicon 649 verde satinat 2,5 L c.10 04380	CS
902456	HEAVY Metal Silicon 720 Auriu 180 mL c.1004515	
902457	HEAVY Metal Silicon 720 Auriu 375 mL c.1004516	

Cod	Denumire	
902458	HEAVY Metal Silicon 720 Auriu 750 mL c.1004517	
902459	HEAVY Metal Silicon 730 Bronz 180 mL c.1004519	CS
902460	HEAVY Metal Silicon 730 Bronz 375 mL c.1004520	
902461	HEAVY Metal Silicon 730 Bronz 750 mL c.1004521	
902462	HEAVY Metal Silicon 740 Argintiu 180 mL c.100451 1	
902463	HEAVY Metal Silicon 740 Argintiu 375 mL c.100451 2	
902464	HEAVY Metal Silicon 740 Argintiu 750 mL c.100451 3	

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



Nuanțe de culoare



5-15%  
T300/T350



7-9  
m²/L



2-3h



## HEAVY METAL SILICON EFFECT

Email alchidic siliconat, cu conținut de granule de oxid de fier și mică, destinat suprafețelor metalice atât la interior cât și la exterior

- ✓ durabilitate excelentă și putere de acoperire ridicată
- ✓ luciu și nuanțe ce rămân neschimbate în timp
- ✓ email texturat, rezistent, cu un finisaj decorativ, conferă suprafeței vopsite luciu metalic și finisaj catifelat
- ✓ disponibil gata preparat în culoarea grafitului, culoare ce servește ca bază pentru obținerea a 20 de nuanțe conform sistemului de colorare Vitex

Cod	Denumire	
902480	HEAVY Metal Silicon Effect baza 2,139 L c.100377 2	CS
902481	HEAVY Metal Silicon Effect baza 713 mL c.1003771	CS



0-15%  
T350



4-8  
m²/L



30-60'



## DIRECT 3 în 1

Vopsea lucioasă anticorozivă destinată aplicării directe pe suprafețe afectate de rugină, fără a fi necesară o grunduire prealabilă

- ✓ extrem de durabilă
- ✓ oferă o finisare ideală a suprafeței
- ✓ potrivită pentru suprafețe metalice noi, vechi, ruginite, pentru suprafețe metalice vopsite anterior, pentru suprafețe metalice lucioase: aluminiu, oțel galvanizat, cupru, etc.
- ✓ disponibilă în 12 culori gata preparate

Cod	Denumire
902500	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 10 alb 750 mL c.1001892
902501	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 10 alb 2,5 L c.1001893
902502	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 26 galben 750 mL c.1001906
902503	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 26 galben 2,5 L c.1001907
902504	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 27 maro 750 mL c.1001900
902505	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 27 maro 2,5 L c.1001901
902506	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 33 rosu 750 mL c.1001910
902507	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 33 rosu 2,5 L c.1001911
902508	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 48 verde 750 mL c.1001902
902509	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 48 verde 2,5 L c.1001903
902510	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 49 chiparos 750 mL c.10 01904
902511	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 49 chiparos 2,5 L c.100 1905

Cod	Denumire
902512	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 55 negru 750 mL c.1001894
902513	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 55 negru 2,5 L c.1001895
902514	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 58 albastru 750 mL c.10 01896
902515	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 58 albastru 2,5 L c.100 1897
902516	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 59 albastru inchis 750 mL c.1001898
902517	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 59 albastru inchis 2,5 L c.1001899
902518	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 66 gri 750 mL c.1001914
902519	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 66 gri 2,5 L c.1001915
902520	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 68 maro inchis 750 mL c.1001908
902521	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 68 maro inchis 2,5 L c.101909
902522	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 78 albastru 750 mL c.10 01912
902523	DIRECT-1 Vopsea lucioasa 78 albastru 2,5 L c.100 1913



Nuanțe de culoare

## MARTELITE

Email alchidic pe bază de solvent cu finisaj de tip "lovitură de ciocan"

- ✓ ideal pentru protecția și decorarea suprafețelor metalice
- ✓ conferă o aderență puternică
- ✓ disponibil în 13 culori gata preparate



5%  
T350



8 - 10  
m<sup>2</sup>/L



20-30'



Cod	Denumire	
902530	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 815 mauve 750mL c.1003527	CS
902531	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 820 gold 750 mL c.1003012	CS
902533	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 829 mint 750 mL c.1003010	CS
902535	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 830 bronz 750 mL c.1003002	
902536	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 830 bronz 2,5 L c.1003003	CS
902537	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 833 dark brown 750 mL c.1003008	
902538	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 833 dark brown 2,5 L c.1003009	CS
902539	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 835 red 750mL c.13529	CS
902541	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 840 silver 750 mL c.1003004	

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ

Cod	Denumire	
902542	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 840 silver 2,5 Lc.1003005	CS
902543	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 849 cypress 750 mLc.1003000	CS
902544	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 849 cypress 2,5 Lc.1003001	CS
902545	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 855 black 750 m Lc.1003006	
902546	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 855 black 2,5 L c.1003007	CS
902547	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 866 anthracite 750 mL c.1003014	
902548	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 866 anthracite 2,5L c.1003015	CS
902549	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 875 spring 750m Lc.1003531	CS
902550	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 876 quartz 750m Lc.1003533	CS
902551	MARTELITE Vopsea lovitura ciocan 880 aquamarine 750 mL c.1003535	CS





## AMORSE PENTRU SUPRAFEȚE METALICE



5%  
T300 /T350



16 - 18  
m<sup>2</sup>/L



45-60'



### METAL PRIMER

Grund destinat amorsării suprafețelor metalice sau din lemn

- ✓ poate fi utilizat pentru tratarea în prealabil a suprafețelor, deoarece izolează și acoperă reparațiile efectuate pe acestea
- ✓ are proprietăți excelente de acoperire și nivelare
- ✓ disponibil în culorile alb și gri

Cod	Denumire	
902600	METAL Primer alb 375 mL c.1004046	CS
902601	METAL Primer alb 750 mL c.1001839	
902602	METAL Primer alb 2,5 L c.1001840	CS
902605	METAL Primer gri 375 mL c.1004043	CS
902606	METAL Primer gri 750 mL c.1001642	CS
902607	METAL Primer gri 2,5 L c.1001640	CS
902608	METAL Primer gri 5 L c.1004395	CS

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



## ANTIRUST PRIMER

Grund cu uscare rapidă, pe bază de rășini alchidice, cu protecție anticorozivă excelentă

- ✓ reprezintă substratul perfect pentru emailurile folosite pe suprafețele metalice
- ✓ disponibil în culorile: maro roșcat și gri



5%  
T300 /T350



12 - 14  
m<sup>2</sup>/L



45-60'



Cod	Denumire
902615	ANTIRUST Primer gri 375 mL c.1004256
902616	ANTIRUST Primer gri 750 mL c.1004257
902617	ANTIRUST Primer gri 2,5 L c.1004258 <span style="color: red;">CS</span>
902619	ANTIRUST Primer maro 375 mL c.1004260
902620	ANTIRUST Primer maro 750 mL c.1004261
902621	ANTIRUST Primer maro 2,5 L c.1004262 <span style="color: red;">CS</span>



## GALVANIZE

Grund anticoroziv bogat în conținut de pulbere de zinc, potrivit pentru grunduirea suprafețelor metalice

- ✓ utilizat în construcții industriale, construcții afectate de mediul salin, pentru galvanizare la rece
- ✓ disponibil în culoarea gri



5% T350



7 - 9 m<sup>2</sup>/L



45-60'



Cod	Denumire
902640	GALVANISE Grund anticoroziv 375 mL c.1004496
902641	GALVANISE Grund anticoroziv 750 mL c.1004497



## GRUND PENTRU SUPRAFEȚE LUCIOASE

Grund acrilic, monocomponent special destinat pentru amorsarea suprafețelor lucioase

- ✓ are o aderență excelentă pe aluminiu, pe suprafețe zincate, oțel inoxidabil, cupru, PVC, sticlă, gresie, faianță, oglindă, etc.
- ✓ are proprietăți de nivelare și conferă suprafețelor o aderență foarte bună



3% T350



12 - 14 m<sup>2</sup>/L



45-60'



Cod	Denumire
902645	GRUND pentru suprafete lucioase 750 mL c.1004252
902646	GRUND pentru suprafete lucioase 2,5 L c.1004253

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ





## PROTECȚIE PENTRU LEMN ȘI PIATRĂ



12 - 16  
m<sup>2</sup>/L



2-3h



### DIAXYL PLUS PE BAZĂ DE SOLVENT

Lac poliuretanic decorativ pe bază de solvent pentru conservarea și protecția suprafețelor din lemn, atât la interior cât și la exterior.

- ✓ pătrunde în porii lemnului formând un strat subțire ce protejează suprafețele, permițându-le în același timp să respire
- ✓ datorită elasticității sale, urmează contracția lemnului
- ✓ protejează lemnul împotriva umidității și a radiațiilor UV
- ✓ previne dezvoltarea mușgaiului și a ciupercilor
- ✓ disponibil în varianta incoloră și în 11 nuanțe

Cod	Denumire	
902660	DIAXYL PLUS solvent incolor 750 mL c.1003364	
902661	DIAXYL PLUS solvent incolor 2,5 L c.1002320	CS
902662	DIAXYL PLUS solvent 2405 mahon 750 mL c.1003368	
902663	DIAXYL PLUS solvent 2405 mahon 2,5 L c.1002324	CS
902664	DIAXYL PLUS solvent 2401 pin 750 mL c.1003365	
902665	DIAXYL PLUS solvent 2401 pin 2,5 L c.1002321	CS
902666	DIAXYL PLUS solvent 2403 nuc deschis 750 mL c.10 03366	
902667	DIAXYL PLUS solvent 2403 nuc deschis 2,5 L c.100 2322	CS
902668	DIAXYL PLUS solvent 2404 tec 750 mL c.1003367	
902669	DIAXYL PLUS solvent 2404 tec 2,5 L c.1002323	CS

Cod	Denumire	
902670	DIAXYL PLUS solvent 2406 oregon 750 mL c.1003369	CS
902671	DIAXYL PLUS solvent 2406 oregon 2,5 L c.1002325	CS
902672	DIAXYL PLUS solvent 2407 castan 750 mL c.1003370	
902673	DIAXYL PLUS solvent 2407 castan 2,5 L c.1002326	CS
902674	DIAXYL PLUS solvent 2408 stejar 750 mL c.1003371	
902675	DIAXYL PLUS solvent 2408 stejar 2,5 L c.1002327	CS
902676	DIAXYL PLUS solvent 2410 abanos 750 mL c.1003372	
902677	DIAXYL PLUS solvent 2410 abanos 2,5 L c.1002328	CS
902678	DIAXYL PLUS solvent 2414 wenge 750 mL c.1003374	
902679	DIAXYL PLUS solvent 2414 wenge 2,5 L c.1002330	CS
902680	DIAXYL PLUS solvent 2413 nuc inchis 750 mL c.100 3373	
902681	DIAXYL PLUS solvent 2413 nuc inchis 2,5 L c.1002 329	CS
902682	DIAXYL PLUS solvent 2415 cires 750 mL c.1003375	
902683	DIAXYL PLUS solvent 2415 cires 2,5 L c.1002331	CS

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



12 - 16  
m<sup>2</sup>/L



2-3h



Cod	Denumire
902700	DIAXYL PLUS apa incolor 750 mL c.1003376
902701	DIAXYL PLUS apa 2501 pin 750 mL c.1003377
902702	DIAXYL PLUS apa 2503 nuc deschis 750 mL c.1003378
902703	DIAXYL PLUS apa 2504 tec 750 mL c.1003379
902704	DIAXYL PLUS apa 2505 mahon 750 mL c.1003380
902705	DIAXYL PLUS apa 2506 oregon 750 mL c.1003381
902706	DIAXYL PLUS apa 2507 castan 750 mL c.1003382
902707	DIAXYL PLUS apa 2508 stejar 750 mL c.1003383
902708	DIAXYL PLUS apa 2510 abanos 750 mL c.1003384
902709	DIAXYL PLUS apa 2513 nuc inchis 750 mL c.1003385

CS

## DIAXYL PLUS PE BAZĂ DE APĂ

Lac poliuretanic decorativ pe bază de apă pentru conservarea și protecția suprafețelor din lemn, atât la interior cât și la exterior.

- ✓ pătrunde în porii lemnului formând un strat subțire ce protejează suprafețele, permițându-le în același timp să respire
- ✓ datorită elasticității sale, urmează contracția lemnului
- ✓ protejează lemnul împotriva umidității și a radiațiilor UV
- ✓ previne dezvoltarea mușcăiului și a ciupercilor
- ✓ disponibil în varianta incoloră și în 11 nuanțe

Cod	Denumire
902710	DIAXYL PLUS apa 2514 wenge 750 mL c.1003386
902711	DIAXYL PLUS apa 2515 cires 750 mL c.1003387
902715	DIAXYL PLUS apa 2515 cires 2,5 L c.1002312
902716	DIAXYL PLUS apa 2514 wenge 2,5L c.1002311
902717	DIAXYL PLUS apa 2513 nuc inchis 2,5L c.1002310
902719	DIAXYL PLUS apa 2510 abanos 2,5L c.1002309
902720	DIAXYL PLUS apa 2508 stejar 2,5L c.1002308
902721	DIAXYL PLUS apa 2507 castan 2,5L c.1002307
902722	DIAXYL PLUS apa 2506 oregon 2,5L c.1002306
902723	DIAXYL PLUS apa 2505 mahon 2,5L c.1002305
902724	DIAXYL PLUS apa 2504 tec 2,5L c.1002304
902725	DIAXYL PLUS apa 2503 nuc deschis 2,5L c.1002303
902726	DIAXYL PLUS apa 2501 pin 2,5L c.1002302
902727	DIAXYL PLUS apa incolor 2,5L c.1002301

CS



12 - 16  
m<sup>2</sup>/L



1-2h



## DIAXYL PE BAZĂ DE SOLVENT

Conservant incolor pe bază de solvent pentru protejarea suprafețelor din lemn aflate la exterior

- ✓ proprietăți excelente de penetrare și protecție eficientă împotriva ciupercilor, decolorarea lemnului, mușcăiului, petelor albastre, etc.

Cod	Denumire
902730	DIAXYL baza de solvent incolor 750 mL c.1003300
902731	DIAXYL baza de solvent incolor 2,5 L c.1003301

CS

CS

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



4 - 6 m<sup>2</sup>/L



1-2h



## DIAXYL PE BAZĂ DE APĂ

Conservant incolor pe bază de apă pentru protejarea suprafețelor din lemn aflate la exterior

- ✓ proprietăți excelente de penetrare și protecție eficientă împotriva ciupercilor, decolorarea lemnului, mucegaiului, petelor albastre, etc.

Cod	Denumire	
902735	DIAXYL baza de apa incolor 750 mL c.1003340	CS
902736	DIAXYL baza de apa incolor 2,5 L c.1003341	CS



12 - 16 m<sup>2</sup>/L



1-2h



## DIAXYL DECOR PE BAZĂ DE SOLVENT

Baiț protector și decorativ pe bază de solvent pentru protejarea suprafețelor din lemn aflate la interior sau la exterior

- ✓ previne eficient dezvoltarea mucegaiului și a ciupercilor în stratul de lemn
- ✓ evidențiază și intensifică frumusețea naturală a lemnului și textura sa
- ✓ pătrunde adânc în porii lemnului, protejându-l de umiditate și radiații UV
- ✓ disponibil în 11 nuanțe

Cod	Denumire	
902750	DIAXYL DECOR baza de solvent 2404 tec 750 mL c.1003 308	CS
902752	DIAXYL DECOR baza de solvent 2405 mahon 750 mL c.10 03310	CS
902754	DIAXYL DECOR baza de solvent 2401 pin 750 mL c.1003 304	CS
902756	DIAXYL DECOR baza de solvent 2403 nuc deschis 750 m Lc.1003306	CS
902757	DIAXYL DECOR baza de solvent 2403 nuc deschis 2,5 L c.1003307	CS
902758	DIAXYL DECOR baza de solvent 2406 oregon 750 mL c.1 003312	CS
902760	DIAXYL DECOR baza de solvent 2407 castan 750 mL c.1 003314	CS

Cod	Denumire	
902761	DIAXYL DECOR baza de solvent 2407 castan 2,5 L c.10 03315	CS
902762	DIAXYL DECOR baza de solvent 2413 nuc inchis 750 mL c.1003320	CS
902763	DIAXYL DECOR baza de solvent 2413 nuc inchis 2,5 L c.1003321	CS
902764	DIAXYL DECOR baza de solvent 2408 stejar 750 mL c.1 003316	CS
902766	DIAXYL DECOR baza de solvent 2410 abanos 750 mL c.1 003318	CS
902768	DIAXYL DECOR baza de solvent 2414 wenge 750 mL c.10 03322	CS
902770	DIAXYL DECOR baza de solvent 2415 cires 750 mL c.10 03324	CS

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



## DIAXYL DECOR BAZĂ DE APĂ

Baiț protector și decorativ pe bază de apă pentru protejarea suprafețelor din lemn aflate la interior sau la exterior

- ✓ previne eficient dezvoltarea mucegaiului și a ciupercilor în stratul de lemn
- ✓ evidențiază și intensifică frumusețea naturală a lemnului și textura sa
- ✓ pătrunde adânc în porii lemnului, protejându-l de umiditate și radiații UV
- ✓ disponibil în 11 nuanțe



12 - 16 m<sup>2</sup>/L



1-2h



Cod	Denumire	CS
902790	DIAXYL DECOR baza de apa 2501 pin 750 mL c.1003342	CS
902792	DIAXYL DECOR baza de apa 2503 nuc deschis 750 mL c. 103344	CS
902793	DIAXYL DECOR baza de apa 2503 nuc deschis 2,5 L c.1 003345	CS
902794	DIAXYL DECOR baza de apa 2504 tec 750 mL c.1003346	CS
902795	DIAXYL DECOR baza de apa 2504 tec 2,5 L c.1003347	CS
902796	DIAXYL DECOR baza de apa 2505 mahon 750 mL c.100334 8	CS
902797	DIAXYL DECOR baza de apa 2505 mahon 2,5 L c.1003349	CS
902798	DIAXYL DECOR baza de apa 2506 oregon 750 mL c.10033 50	CS

Cod	Denumire	CS
902799	DIAXYL DECOR baza de apa 2506 oregon 2,5 L c.100335 1	CS
902800	DIAXYL DECOR baza de apa 2507 castan 750 mL c.10033 52	CS
902801	DIAXYL DECOR baza de apa 2507 castan 2,5 L c.100335 3	CS
902802	DIAXYL DECOR baza de apa 2508 stejar 750 mL c.10033 54	CS
902803	DIAXYL DECOR baza de apa 2508 stejar 2,5 L c.100335 5	CS
902804	DIAXYL DECOR baza de apa 2510 abanos 750 mL c.10033 56	CS
902805	DIAXYL DECOR baza de apa 2510 abanos 2,5 L c.100335 7	CS
902807	DIAXYL DECOR baza de apa 2513 nuc inchis 2,5 L c.10 03359	CS
902808	DIAXYL DECOR baza de apa 2514 wenge 750 mL c.100336 0	CS
902809	DIAXYL DECOR baza de apa 2514 wenge 2,5 L c.1003361	CS
902810	DIAXYL DECOR baza de apa 2515 cires 750 mL c.100336 2	CS
902811	DIAXYL DECOR baza de apa 2515 cires 2,5 L c.1003363	CS



## LUSSOLAC PE BAZĂ DE SOLVENT

Lac poliuretanic pe bază de solvent pentru protejarea suprafețelor din lemn aflate atât la interior cât și la exterior

- ✓ formulă îmbogățită cu filtre UV pentru duritate, elasticitate și durabilitate ridicată la condiții meteo nefavorabile și radiații UV
- ✓ disponibil în varianta incolor lucios sau satinat, dar și în 11 nuanțe



3%  
T300/T350



12 - 16  
m<sup>2</sup>/L



3-4h



Cod	Denumire	CS
902840	LUSSOLAC 400 incolor lucios 180 mL c.1001853	CS
902841	LUSSOLAC 400 incolor lucios 750 mL c.1001855	CS
902842	LUSSOLAC 400 incolor lucios 2,5 L c.1001856	CS
902843	LUSSOLAC 400 incolor mat 750 mL c.1001863	CS
902844	LUSSOLAC 400 incolor mat 2,5 L c.1001864	CS
902845	LUSSOLAC 400 incolor satin 750 mL c.1004059	CS
902846	LUSSOLAC 400 incolor satin 2,5 L c.1004058	CS
902850	LUSSOLAC 2405 mahon 180 mL c.1002246	CS

Cod	Denumire	CS
902851	LUSSOLAC 2405 mahon 750 mL c.1002247	
902852	LUSSOLAC 2406 oregon 180 mL c.1002248	CS
902853	LUSSOLAC 2406 oregon 750 mL c.1002249	
902854	LUSSOLAC 2407 castan 180 mL c.1002250	CS
902855	LUSSOLAC 2407 castan 750 mL c.1002251	
902856	LUSSOLAC 2408 stejar 180 mL c.1002252	CS
902857	LUSSOLAC 2408 stejar 750 mL c.1002253	
902859	LUSSOLAC 2410 ebony 750 mL c.1002255	
902860	LUSSOLAC 2401 pin 180 mL c.1002240	CS
902861	LUSSOLAC 2401 pin 750 mL c.1002241	
902862	LUSSOLAC 2403 nuc deschis 180 mL c.1002242	CS
902864	LUSSOLAC 2404 tek 750 mL c.1002245	

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



## LUSSOLAC PE BAZĂ DE APĂ

Lac poliuretanic cu rășini acrilice, pe bază de apă, pentru protecția și decorarea suprafețelor din lemn aflate atât la interior cât și la exterior

- ✓ este foarte rezistent la umiditate și radiații UV
- ✓ este inodor și certificat ca potrivit pentru finisarea jucăriilor
- ✓ disponibil în variantele incolor lucios, satinat sau mat



0-10%



12-14  
m<sup>2</sup>/L



1-2h



Cod	Denumire
902880	LUSSOLAC baza de apa 500 gloss 750 mL c.1004387
902881	LUSSOLAC baza de apa 500 gloss 2,5 L c.1004388
902882	LUSSOLAC baza de apa 500 satin 750 mL c.1004389
902883	LUSSOLAC baza de apa 500 satin 2,5 L c.1004390 <span>CS</span>
902884	LUSSOLAC baza de apa 500 mat 750 mL c.1004391
902885	LUSSOLAC baza de apa 500 mat 2,5 L c.1004392 <span>CS</span>



0-10%



14 - 16  
m<sup>2</sup>/L



2-3h



## TEAK OIL

Ulei de impregnare, pe bază de uleiuri naturale modificate îmbogățite cu ceruri

- ✓ împrospătează, conservă și protejează lemnul de lumina solară puternică, umiditate și mușcari
- ✓ ideal pentru suprafețe din lemn de tec, oregon,trandafir, mahon, etc.

Cod	Denumire
902890	TEAK Oil 750 mL c.1004464



## DECKING OIL

Ulei de protecție pe bază de poliuretan modificat, îmbogățit cu ceruri și foto-stabilizatori, pentru hidroizolarea și protecția pardoselilor din lemn

- ✓ foarte rezistent la substanțe chimice și la condiții climatice nefavorabile



12 - 16  
m<sup>2</sup>/L



2-3h



Cod	Denumire
902891	DECKING Oil 2,5 L c.1003120 <span>CS</span>



## MARELAC PE BAZĂ DE SOLVENT

Lac poliuretanic pe bază de solvent pentru protejerea suprafețelor din lemn aflate atât la interior cât și la exterior

- ✓ formula îmbunătățită cu filtre UV și foto-stabilizatori îi conferă duritate, elasticitate și rezistență la condiții meteo nefavorabile și radiații UV



5%  
T300/T350



14-16  
m<sup>2</sup>/L



3-4h



Cod	Denumire
902920	MARELAC Lac pe baza de solvent 750 mL c.1001857
902921	MARELAC Lac pe baza de solvent 2,5 L c.1001858 <span style="color: red;">CS</span>

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



## MARELAC PE BAZĂ DE APĂ

Lac pentru lemn, ideal pentru bărci, iahturi, vapoare ideal pentru bărci, iahturi, vapoare, precum și pentru rame de ferestre, mobilier de lemn cu expunere la malul mării

- ✓ disponibil în varianta incolor lucios



0-10%



10 - 12  
m<sup>2</sup>/L



1-2h



Cod	Denumire
902922	MARELAC Lac pe baza de apa 750 mL c.1004440
902923	MARELAC Lac pe baza de apa 2,5 L c.1004441



## DELAC LAC PENTRU PIATRĂ

Lac acrilic, transparent pe bază de solvent, pentru piatră

- ✓ subliniază frumusețea naturală a pietrei și o menține mereu vie
- ✓ penetrează suprafața fără a forma peliculă, prevenind astfel exfolierea sau îngălbenirea



10 - 12  
m<sup>2</sup>/L



1-2h



Cod	Denumire
902930	DELAC Lac pe baza de solvent 750 mL c.1004116
902931	DELAC Lac pe baza de solvent 2,5 L c.1004115



## GRUND PENTRU PARCHET

Grund transparent, pe bază de apă, pentru pregătirea suprafețelor de lemn înainte de aplicarea lacului

- ✓ destinat pardoselilor aflate la interior: parchet, podele din lemn, scări din lemn, etc.



5%



8 - 10  
m<sup>2</sup>/L



1-2h



Cod	Denumire
902935	GRUND pentru parchet baza de apa 1 L c.1003864
902936	GRUND pentru parchet baza de apa 2,5 L c.1003865



## LAC PENTRU PARCHET



Lac poliuretanic pe bază de apă pentru protecția pardoselilor din lemn aflate la interior

- ✓ conferă o suprafață finală cu rezistență ridicată la abraziune, apă și produse de curățare
- ✓ pentru parchet aflat la interior, podele de lemn, scări de lemn, balustrade, etc
- ✓ disponibil în variantele incolor lucios și satinat



5%




10 - 12  
m<sup>2</sup>/L



1-2h



Cod	Denumire
902937	LAC pentru parchet baza de apa lucios 1 L c.1003860
902938	LAC pentru parchet baza de apa lucios 2,5 L c.10038 61
902939	LAC pentru parchet baza de apa satin 1 L c.1003862
902940	LAC pentru parchet baza de apa satin 2,5 L c.100386 3





## VOPSELE REZISTENTE LA CĂLDURĂ



### VEROLAC 300 NEGRU

Vopsea pe bază de rășini speciale și pigmenți refractari pentru protecție la temperaturi ridicate și coroziune

- ✓ ideală pentru sobe, grătore, încălzitoare, plite, etc.
- ✓ disponibilă în culoarea neagră



14 - 16  
m<sup>2</sup>/L

3-4h

Cod	Denumire
902950	VEROLAC 300°C negru 375 mL c.1002068
902951	VEROLAC 300°C negru 750 mL c.1002067





## VEROLAC 300 ALUMINIU

Vopsea pe bază de rășini speciale și pigmenți refractari pentru protecție la temperaturi ridicate și coroziune

- ✓ ideală pentru sobe, grătare, încălzitoare, plite, etc.
- ✓ disponibilă în culoarea gri aluminiu



12 - 14  
m<sup>2</sup>/L

2-3h

Cod	Denumire
902952	VEROLAC 300°C aluminiu 375 mL c.1003650
902953	VEROLAC 300°C aluminiu 750 mL c.1003651
902954	VEROLAC 300°C aluminiu 2,5 L c.1003652 <span style="color: red;">CS</span>



## VEROLAC 600 ALUMINIU

Vopsea siliconată îmbogățită cu pigmenți de aluminiu, rezistentă la temperaturi ridicate (+600°C)

- ✓ potrivită pentru suprafețe metalice încălzite, precum: țevi de eșapament, șeminee, coșuri de fum, sobe, dar și în aplicații industriale
- ✓ disponibilă în culoarea gri aluminiu



12 - 16  
m<sup>2</sup>/L

1-2h

Cod	Denumire
902958	VEROLAC 600°C aluminiu 375 mL c.1003654
902959	VEROLAC 600°C aluminiu 750 mL c.1003655
902960	VEROLAC 600°C aluminiu 2,5 L c.1003656 <span style="color: red;">CS</span>



## SILVER VOPSEA DE ALUMINIU

Vopsea pe bază de rășini speciale și pigmenți de aluminiu, destinată suprafețelor ce sunt supuse la temperaturi ridicate (+200°C)

- ✓ indicată pentru suprafețe metalice, cum ar fi: țevi de aragaz, plite de fier, etc.



12 - 14  
m<sup>2</sup>/L

2-3h

Cod	Denumire
902964	SILVER Vopsea de aluminiu 750 mL c.1001829

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



## DILUANȚI



### DILUANT T300 PENTRU PENSULA

Diluant universal pe bază de hidrocarburi aromatice și solvenți organici, ideal pentru diluarea vopselelor și grundurilor ce urmează a fi aplicate cu pensula sau cu rola de trafalet

✓ poate fi folosit ca degresant pentru suprafețele metalice

Cod	Denumire
902980	DILUANT pentru Pensula T300 375 mL c.1004004
902981	DILUANT pentru Pensula T300 750 mL c.1004003
902982	DILUANT pentru Pensula T300 5 L c.1004280 <b>CS</b>
902983	DILUANT pentru Pensula T300 15 L c.1004281 <b>CS</b>

**CS** = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



## DILUANT T350 PENTRU PISTOL

Diluant universal pe bază de hidrocarburi aromatice și solvenți organici, ideal pentru diluarea vopselelor și grundurilor ce urmează a fi aplicate cu pistolul de pulverizat/vopsit

Cod	Denumire
902984	DILUANT pentru Pistol T350 375 mL c.1004006
902985	DILUANT pentru Pistol T350 750 mL c.1004005
902986	DILUANT pentru Pistol T350 5 L c.1004283 <span>CS</span>
902987	DILUANT pentru Pistol T350 15 L c.1004284



## DILUANT NITRO T400

Diluant nitro potrivit pentru diluarea emailurilor, lacurilor, grundurilor, ce urmează a fi aplicate prin pulverizare, cu pistolul de vopsit

- ✓ asigură o uscare rapidă

Cod	Denumire
902988	DILUANT Nitro T400 750 mL c.1003023
902989	DILUANT Nitro T400 5 L c.1003024 <span>CS</span>
902990	DILUANT Nitro T400 15 L c.1003025 <span>CS</span>



## HARDENER

Aditiv/Întăritor special pentru adăugarea în vopsele alchidice pentru a grăbi timpul de uscare

- ✓ adaugă vopselelor o rezistență ridicată împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile, a umidității, a substanțelor chimice și a acțiunilor mecanice
- ✓ crește durabilitatea, intensifică luciul și duritate vopselei

Cod	Denumire
902991	HARDENER Intaritor 375 mL c.1003658 <span>CS</span>
902992	HARDENER Intaritor 750 mL c.1003659 <span>CS</span>



2 - 4  
m<sup>2</sup>/L

15-40'

## PAINT REMOVER

Gel decapant fără conținut de diclorometan, pentru îndepărtarea vopselelor vechi sau noi, a vopselelor bicomponente, de pe orice tip de suprafață, penetrând în filmul vopselelor fără a deteriora suprafața

Cod	Denumire
902993	PAINT REMOVer Decapant vopsea 375 mL c.1003152
902994	PAINT REMOVer Decapant vopsea 750 mL c.1003153



## VOPSELE PENTRU PISCINĂ



### POOL PAINT VOPSEA

Vopsea epoxidică, bicomponentă, pe bază de solvent pentru finisarea piscinelor din beton sau metal

- ✓ conferă o suprafață finală lucioasă, elastică și rezistentă la produsele și sistemele de curățare a apei
- ✓ disponibilă în culorile: alb și albastru



5-15%  
Epoxy  
Thinner



8-10  
m<sup>2</sup>/L



1-2h



Cod	Denumire	
902995	POOL PAINT Vopsea piscina comp.A+B alb 3,5 L c.1 002123	CS
902996	POOL PAINT Vopsea piscina comp.A+B albastru 3,5 Lc.1002125	



### POOL PAINT DILUANT

Diluant pentru vopseaua epoxidică pentru piscină POOL PAINT

- ✓ potrivită și pentru alte vopsele epoxidice

Cod	Denumire
902997	POOL PAINT Diluant 750 mL c.1003627



CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



## VOPSELE PENTRU APLICAȚII SPECIALE



5-10%  
T350 / T400



1 - 4  
m<sup>2</sup>/L



10-20'



### MARCAJ RUTIER

Vopsea acrilică pentru marcaj rutier, ideală pentru parcări, marcajul terenurilor sportive, etc

- ✓ are o uscare rapidă și o reflexie ridicată
- ✓ are o durabilitate excelentă la condiții climatice nefavorabile
- ✓ disponibilă în culorile: alb și galben

Cod	Denumire	
903000	MARCAJ RUTIER Vopsea acrilica alb 750 mL c.10032 10	
903001	MARCAJ RUTIER Vopsea acrilica alb 2,5 L c.100321 1	
903002	MARCAJ RUTIER Vopsea acrilica alb 25 Kg c.100321 2	CS
903003	MARCAJ RUTIER Vopsea acrilica galben 750 mL c.10 03213	
903004	MARCAJ RUTIER Vopsea acrilica galben 2,5 L c.100 3214	CS
903005	MARCAJ RUTIER Vopsea acrilica galben 25 Kg c.100 3215	CS



## RADIATER

Email alchidic alb lucios, destinat finisării suprafețelor metalice încălzite, precum: radiatoare, capace de boilere, etc

- ✓ rezistă la temperaturi de până la +100°C



5%  
T300/T350

14 - 16  
m<sup>2</sup>/L

2-3h

Cod	Denumire
903006	RADIATER Email pentru radiator alb 750 mL c.1001 843
903007	RADIATER Email pentru radiator alb 2,5 L c.10018 44 <span style="color: red; font-weight: bold;">CS</span>



## CHASSIS COAT

Email cu uscare rapidă destinat protejării șasiurilor auto și suprafețelor metalice noi, sau ca substrat anticoroziv

- ✓ are o uscare rapidă și o stabilitate excelentă la compuși pe bază de petrol
- ✓ rezistă foarte bine la spălări frecvente
- ✓ se poate dilua cu White Spirit



5%  
T300/T350

12 - 14  
m<sup>2</sup>/L

1-2h

Cod	Denumire
903009	CHASSIS COAT Grund sasiuri auto alb 2,5 L c.1001 656 <span style="color: red; font-weight: bold;">CS</span>
903011	CHASSIS COAT Grund sasiuri auto gri 2,5 L c.1001 658 <span style="color: red; font-weight: bold;">CS</span>

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ





## EMULSII BITUMINOASE



2 - 2,5 m<sup>2</sup>/L

### STEGANOL

Emulsie bituminoasă pe bază de solvent, destinată pentru hidroizolarea și protejarea betonului și a suprafețelor din metal, precum acoperișuri din metal, pereții subsolurilor, fundațiilor, scurgerilor subterane, etc

- ✓ creează un strat de protecție cu rezistență ridicată la apă, acizi diluați și soluții alcaline
- ✓ se utilizează ca primer pentru a crește aderența la lipirea membranelor bituminoase (diluat cu benzină în procent de 20%)

Cod	Denumire
<b>903508</b>	STEGANOL Lac asfaltic 1 L c.2000076
<b>903509</b>	STEGANOL Lac asfaltic 5 L c.2000075
<b>903510</b>	STEGANOL Lac asfaltic 20 L c.2000074 2000385



6,25 - 8 m<sup>2</sup>/L

## SILVER BITUME

Emulsie hidroizolantă pe bază de bitum, pastă de aluminiu și solvenți organici, utilizată pentru protecția suprafețelor metalice împotriva ruginii: acoperișuri metalice, țevi sau tuburi metalice, rezervoare, etc.

- ✓ potrivită pentru protejarea hidroizolațiilor lichide după uscarea lor, protejarea tuturor membranelor bituminoase acoperite cu nisip de cuarț, pentru protejarea suprafețelor ce necesită vopsire cu vopsea pe bază de aluminiu, cu excepția cuptoarelor

Cod	Denumire
903514	SILVER BITUME Lac asfaltic 5L c.2000084 <span style="color: red; font-weight: bold;">CS</span>



1,67 - 2 m<sup>2</sup>/L

## ASPHALT COAT

Emulsie bituminoasă pe bază de apă ce conține agenți de umplere, destinată pentru hidroizolarea oricărei suprafețe de beton, la îmbinările foliilor de polistiren

- ✓ diluat se poate folosi ca primer

Cod	Denumire
903516	ASPHALT COAT Emulsie bituminoasa 18 Kg c.2000102



1,67 - 2 m<sup>2</sup>/L

## HERMES COAT

Emulsie bituminoasă pe bază de apă, destinată pentru hidroizolarea suprafețelor de beton și îmbinărilor dintre foliile de polistiren

Cod	Denumire
903517	HERMES COAT Emulsie bituminoasa 5 Kg c.2000862
903518	HERMES COAT Emulsie bituminoasa 18 Kg c.2000850

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ