



**Klingspor**

Tehnologie abrazivă

Role abrazive

Coli abrazive

Hârtie abrazivă cu fixare automată

Burete abraziv

Benzi abrazive

Fibrodiscuri

Discuri lamelare frontale

Discuri de polizare

Discuri de debitare

Discuri de debitare diamantate

Abrazive speciale



KLINGSPOR

## ROLE ABRAZIVE

### ROLĂ ABRAZIVĂ KL 371

- Rolă abrazivă pe suport textil pentru șlefuirea suprafețelor în industria de prelucrare a metalelor și în construcții.
- Tip granulă: corund.
- Culoare: negru.
- Granulații: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400.

Cod	Denumire	Buc/bax
530145	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 100mmx50m P40 cod 266079	1
530146	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 100mmx50m P60 cod 266082	1
530147	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 100mmx50m P80 cod 266085	1
530148	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 100mmx50m P100 cod 266088	1
530149	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 100mmx50m P120 cod 266091	1
530150	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 100mmx50m P150 cod 266094	1
530151	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 100mmx50m P180 cod 266098	1
530153	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 100mmx50m P240 cod 266105	1
530152	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 100mmx50m P400 cod 266112	1
530080	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 115mmx50m P40 cod 266080	1
530081	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 115mmx50m P60 cod 266083	1
530082	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 115mmx50m P80 cod 266086	1
530083	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 115mmx50m P100 cod 266089	1
530084	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 115mmx50m P120 cod 266092	1
530085	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 115mmx50m P150 cod 266095	1
530086	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 115mmx50m P180 cod 266099	1
530087	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 115mmx50m P220 cod 266102	CS 1
530088	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL371 - 115mmx50m P240 cod 266106	CS 1


CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ

### ROLĂ ABRAZIVĂ KL 375

- Rolă abrazivă pe suport textil cu flexibilitate ridicată, destinată în special aplicațiilor de șlefuire în construcții și pentru prelucrarea manuală a suprafețelor din lemn și metal
- Tip granulă: corund
- Culoare: maro-roșiatic
- Granulații: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240

Cod	Denumire	Buc/bax
531530	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL375 - 100mmx50m P40 cod 266530	1
531531	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL375 - 100mmx50m P60 cod 266534	1
531532	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL375 - 100mmx50m P80 cod 266539	1
531533	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL375 - 100mmx50m P100 cod 266544	1
531534	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL375 - 100mmx50m P120 cod 266549	1
531535	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL375 - 100mmx50m P150 cod 266553	1
531528	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL375 - 100mmx50m P180 cod 266556	1
531544	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL375 - 100mmx50m P220 cod 266559	1
531529	KLINGSPOR Rolă abrazivă KL375 - 100mmx50m P240 cod 266561	1


## ROLĂ ABRAZIVĂ LS 309 XH



- Rolă abrazivă universală pentru prelucrarea lemnului și a metalului.
- Tip granulă: corund.
- Culoare: maro - roșiatic.
- Granulații: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320.

Cod	Denumire	Buc/bax
530854	KLINGSPOR Rolă abrazivă LS309XH - 115mmx50m P40 cod 255722	CS 1
530841	KLINGSPOR Rolă abrazivă LS309XH - 115mmx50m P60 cod 255723	1
530842	KLINGSPOR Rolă abrazivă LS309XH - 115mmx50m P80 cod 255724	1
530843	KLINGSPOR Rolă abrazivă LS309XH - 115mmx50m P100 cod 255725	1
530844	KLINGSPOR Rolă abrazivă LS309XH - 115mmx50m P120 cod 255726	1
530858	KLINGSPOR Rolă abrazivă LS309XH - 115mmx50m P150 cod 255727	1
530848	KLINGSPOR Rolă abrazivă LS309XH - 115mmx50m P180 cod 256599	1

## ROLĂ ABRAZIVĂ PS 18 E



- Rolă abrazivă specială pentru șlefuirea lemnului de esență moale, bogat în rășini.
- Tip granulă: corund.
- Culoare: maro - roșiatic.
- Granulații: 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240.

Cod	Denumire	Buc/bax
530139	KLINGSPOR Rolă abrazivă PS18E - 115mmx50m P80 c od267267	CS 1
530140	KLINGSPOR Rolă abrazivă PS18E - 115mmx50m P100 c od267293	CS 1
530141	KLINGSPOR Rolă abrazivă PS18E - 115mmx50m P120 c od267318	CS 1
530142	KLINGSPOR Rolă abrazivă PS18E - 115mmx50m P150 c od267336	CS 1
530143	KLINGSPOR Rolă abrazivă PS18E - 115mmx50m P180 c od276361	CS 1

## ROLĂ ABRAZIVĂ DIN PÂNZĂ NEȚESUTĂ NRO 400

- Adaptare foarte bună la contururi de suprafață, fără colmatare, ideală pentru netezirea, curățarea, asperizarea și finisarea generală a suprafețelor
- Poate fi folosită pentru șlefuire umedă și uscată
- Culoare: maro-roșiatic
- Granulații: medie, fină și foarte fină

Cod	Denumire	Buc/bax
530499	KLINGSPOR Rolă abrazivă NRO400 - 100mmx10m (fină) cod 258872	CS 1
530247	KLINGSPOR Rolă abrazivă NRO400 - 100mmx10m (foarte fină) cod 258873	1
530601	KLINGSPOR Rolă abrazivă NRO400 - 100mmx10m (medie) cod 258870	1






## COLI ABRAZIVE




### COLI ABRAZIVE HIDROREZISTENTE PS 11 A



- Produs special pentru reparații auto și vopsitorii
- Ideal pentru suprafețe dure și grele
- Adaptare excelentă, cu menținerea unei stabilități ridicate
- Poate fi folosit pentru șlefuire umedă și uscată
- Domenii de utilizare: vopsele/lacuri/chit, material plastic, sticlă/piatră, metal universal
- Tip granulă: carbură de siliciu
- Culoare: negru
- Granulații: 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000

Cod	Denumire	Buc/bax
530207	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11A - P220 cod 2002	50
530208	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11A - P240 cod 2003	50
530209	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11A - P280 cod 2004	50
530210	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11A - P320 cod 2005	50
530211	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11A - P360 cod 2006	50
530212	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11A - P400 cod 2007	50
530213	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11A - P500 cod 2008	50
530215	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11A - P600 cod 2009	50
530217	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11A - P800 cod 2010	50
530218	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11A - P1000 cod 11892	50
530202	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11A - P1200 cod 6616	50
530204	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11A - P1500 cod 186794	50
530206	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11A - P2000 cod 186795	50

### COLI ABRAZIVE HIDROREZISTENTE PS 11 C



- Produs special pentru reparații auto și vopsitorii
- Ideal pentru suprafețe dure și grele
- Adaptare excelentă, cu menținerea unei stabilități ridicate
- Poate fi folosit pentru șlefuire umedă și uscată
- Domenii de utilizare: vopsele/lacuri/chit, material plastic, sticlă/piatră, metal universal
- Tip granulă: carbură de siliciu
- Culoare: negru
- Granulații: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400

Cod	Denumire	Buc/bax
530214	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11C - P60 cod 2022	50
530216	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11C - P80 cod 2023	50
530200	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11C - P100 cod 2117	50
530201	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11C - P120 cod 2116	50
530203	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11C - P150 cod 2011	50
530205	KLINGSPOR Coli hidrozistente PS11C - P180 cod 2012	50


## HÂRTIE ABRAZIVĂ CU FIXARE AUTOMATĂ

### HÂRTIE ABRAZIVĂ CU FIXARE AUTOMATĂ PS 22 K


- Disc universal abraziv pentru prelucrarea metalului și a lemnului
- Model cu suprafață omogenă
- Disponibil în mai multe granulații și dimensiuni
- Domenii de utilizare: lemn, metal universal, inox, vopsele, lacuri, chit, material plastic
- Tip granulă: corund
- Culoare: maro-roșatic

Cod	Denumire	Buc/bax	Formă de ștanțare
520530	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 115mm (0) P40 cod 2785	50	0 - fără gaură
520531	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 115mm (0) P60 cod 2786	50	0 - fără gaură
520532	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 115mm (0) P80 cod 6756	50	0 - fără gaură
520542	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 115mm (0) P100 cod 2787	50	0 - fără gaură
530520	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 125mm (0) P40 cod 2294	50	0 - fără gaură
520539	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 125mm (0) P60 cod 2295	50	0 - fără gaură
520540	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 125mm (0) P80 cod 6774	50	0 - fără gaură
520781	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 125mm (0) P100 cod 2296	50	0 - fără gaură
530297	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 125mm (0) P120 cod 6775	50	0 - fără gaură
520571	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 125mm (0) P220 cod 97176	50	0 - fără gaură
530603	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 125mm (GLS5) P80 cod 89489	50	GLS5 - cu 8 găuri de absorbție
530569	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 125mm (GLS5) P100 cod 89491	50	GLS5 - cu 8 găuri de absorbție
530608	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 150mm (0) P60 cod 6649	50	0 - fără gaură
530609	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 150mm (0) P80 cod 6936	50	0 - fără gaură
530856	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 180mm (0) P40 cod 2476	50	0 - fără gaură
520534	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 180mm (0) P60 cod 2477	50	0 - fără gaură
520535	KLINGSPOR Disc fixare automată PS22K 180mm (0) P80 cod 6914	50	0 - fără gaură


\* Alte dimensiuni și granulații la cerere



#### FORME DE ȘTANȚARE PENTRU DISCURI



0 = fără gaură



GLS5- Ø 125mm  
8 găuri de absorbție  
cu Ø 10mm, dispuse  
pe un cerc cu Ø 65mm

### SITĂ ABRAZIVĂ CU FIXARE AUTOMATĂ AN 400

- Aspirație a prafului eficientă și pe întreaga suprafață prin structura în rețea deschisă
- Șlefuirea fără praf permite o durată de viață mai lungă a produsului abraziv
- Îmbunătățește protecția muncii prin generarea unei cantități scăzute de praf la locul de muncă
- Fără dependență de formele cu găuri de aspirație existente
- Tip granulă: corund

Cod	Denumire	Buc/bax	Formă de ștanțare
532106	KLINGSPOR Disc cu autofixare AN 400 125mm. P80 - cod 337898	50	0 - fără găuri
532107	KLINGSPOR Disc cu autofixare AN 400 125mm. P100 - cod 337899	50	0 - fără găuri
532108	KLINGSPOR Disc cu autofixare AN 400 225mm. P100 - cod 337875	50	0 - fără găuri
532109	KLINGSPOR Disc cu autofixare AN 400 225mm. P120 - cod 337873	50	0 - fără găuri

\* Alte dimensiuni și granulații la cerere





## HÂRTIE ABRAZIVĂ CU FIXARE AUTOMATĂ PS 33 BK / PS 33 CK

- Disc din hârtie abrazivă cu fixare automată, de calitate superioară, pentru prelucrarea diferitelor suprafețe
- Grad mare de îndepărtare material
- Disponibil în mai multe granulații și dimensiuni
- Domenii de utilizare: vopsele și lacuri, chit, lemn, material plastic
- Tip granulă: corund
- Culoare: alb



Cod	Denumire	Buc/bax	Formă de ștanțare
530054	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 125m (0) P40 cod 154113	100	0 - fără gaură
530598	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 125m (0) P60 cod 147604	100	0 - fără gaură
530599	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 125m (0) P80 cod 149055	100	0 - fără gaură
530669	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 125m (0) P120 cod 150433	CS 100	0 - fără gaură
520607	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 150mm (0) P40 cod 147922	CS 100	0 - fără gaură
530667	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 150mm (0) P60 cod 147107	100	0 - fără gaură
520545	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33BK 150mm (0) P80 cod 146739	100	0 - fără gaură
520595	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 150mm (0) P120 cod 146740	100	0 - fără gaură
520724	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33BK 150mm (0) P180 cod 146958	100	0 - fără gaură
520725	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33BK 150mm (0) P240 cod 146959	100	0 - fără gaură
530047	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33BK 150mm (0) P320 cod 146716	100	0 - fără gaură
530048	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33BK 150mm (0) P400 cod 147108	100	0 - fără gaură
530780	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 150mm (GLS 3) P240 cod 146907	CS 100	GLS 3 - cu 6 găuri de absorbție
531806	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 225mm (0) P60 cod 210124	50	0 - fără gaură
530983	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 225mm (0) P120 cod 210130	50	0 - fără gaură
531388	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33BK 225mm (0) P150 cod 251230	CS 50	0 - fără gaură
530772	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33BK 225mm (0) P240 cod 292193	CS 50	0 - fără gaură
531750	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 225mm (GLS 38) P60 cod 292435	CS 50	GLS 38 - cu 8 găuri de absorbție
531697	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 225mm (GLS 38) P80 cod 292436	50	GLS 38 - cu 8 găuri de absorbție
531702	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 225mm (GLS 38) P100 cod 294609	50	GLS 38 - cu 8 găuri de absorbție
531703	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 225mm (GLS 38) P120 cod 292437	50	GLS 38 - cu 8 găuri de absorbție
531836	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33BK 225mm (GLS 38) P150 cod 293646	50	GLS 38 - cu 8 găuri de absorbție
531698	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 225mm (GLS 38) P180 cod 293647	50	GLS 38 - cu 8 găuri de absorbție
531699	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 225mm (GLS 38) P220 cod 293648	CS 50	GLS 38 - cu 8 găuri de absorbție
531842	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33BK 225mm (GLS 38) P240 cod 309010	CS 50	GLS 38 - cu 8 găuri de absorbție
531386	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33CK 225mm (GLS 52) P100 cod 302045	50	GLS 52 - cu 10 găuri de absorbție
531835	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33BK 225mm (GLS 52) P180 cod 302048	50	GLS 52 - cu 10 găuri de absorbție
531841	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33BK 225mm (GLS 52) P220 cod 302049	CS 50	GLS 52 - cu 10 găuri de absorbție
531849	KLINGSPOR Disc fixare automată PS33BK 225mm (GLS 52) P240 cod 327940	CS 50	GLS 52 - cu 10 găuri de absorbție

## SUPORT PENTRU DISCURILE CU FIXARE AUTOMATĂ HST 359

- Suport cu adeziv pentru discurile cu fixare automată
- Aderență bună pentru toate discurile cu fixare automată pentru șlefuire și polizare medie




Cod	Denumire	Buc/bax
530433	CS KLINGSPOR Suport disc cu fixare automată HST359 115mm (M14) cod 70433	1
520543	KLINGSPOR Suport disc cu fixare automată HST359 125mm (M14) cod 70434	1
530534	CS KLINGSPOR Suport disc cu fixare automată HST359 150mm (M14) cod 70436	1

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ

## BURETE ABRAZIV

### BURETE ABRAZIV SK 500

- Burete abraziv, flexibil, cu 4 fațete și înveliș activ
- Poate fi utilizat atât orizontal cât și vertical (patru laturi utilizabile)
- Pentru suprafețe plane și profilate, datorită miezului din spumă flexibilă
- Robust, lavabil și reutilizabil
- Domenii de utilizare: vopsele și lacuri, chit, lemn, material plastic, metal universal
- Tip granulă: corund
- Culoare: gri-negru
- Granulații: 60, 80, 100, 120, 180, 220, 280




Cod	Denumire	Buc/bax
520550	KLINGSPOR Burete abraziv SK500 100x70x25mm P60 cod 125279	100
530545	KLINGSPOR Burete abraziv SK500 100x70x25mm P80 cod 225165	100
520551	KLINGSPOR Burete abraziv SK500 100x70x25mm P100 cod 125280	100
530546	KLINGSPOR Burete abraziv SK500 100x70x25mm P120 cod 225166	100
530547	KLINGSPOR Burete abraziv SK500 100x70x25mm P180 cod 225167	100

## BENZI ABRAZIVE



### BANDĂ ABRAZIVĂ DE ȘLEFUIRE LS 309 XH

- Bandă abrazivă universală de șlefuire pentru mașini portabile
- Disponibil în mai multe granulații și dimensiuni
- Pentru utilizare universală pe lemn, metal, chit, lacuri și vopsele
- Tip granulă: corund
- Culoare: maro-roșiatic



**Forma de îmbinare F5**  
Tăiată oblic, lipită una peste alta; secțiune fără granule; formă de îmbinare preferată pentru șlefuirea lemnului.

Cod	Denumire	Buc/bax	Formă de îmbinare
530474	KLINGSPOR Bandă abrazivă LS309XH 75x533mm (F5) P40 cod 7018 (set 3buc)	10	F5
530475	KLINGSPOR Bandă abrazivă LS309XH 75x533mm (F5) P60 cod 7019 (set 3buc)	10	F5
530476	KLINGSPOR Bandă abrazivă LS309XH 75x533mm (F5) P80 cod 7020 (set 3buc)	10	F5

\* Alte dimensiuni și granulații la cerere



## FIBRODISCURI

### FIBRODISC CS 561

- Disc abraziv pe fibră vulcanizată
- Utilizare universală
- Selecție maximă de diametre, granulații și forme de ștanțare
- Domenii de utilizare: oțel, metal neferos, metal universal, material plastic, inox, lemn
- Tip granulă: corund
- Culoare: maro-roșiatic

Cod	Denumire	Buc/ bax	Forma de ștanțare
530788	KLINGSPOR Fibrodisc CS561 (30) 115mm P40 cod 10981	CS 25	⊗ 30 - gaură în stea
530357	KLINGSPOR Fibrodisc CS561 (30) 115mm P60 cod 10983	CS 25	⊗ 30 - gaură în stea
530824	KLINGSPOR Fibrodisc CS561 (30) 125mm P24 cod 11010	25	⊗ 30 - gaură în stea
530823	KLINGSPOR Fibrodisc CS561 (30) 125mm P36 cod 11012	25	⊗ 30 - gaură în stea
530353	KLINGSPOR Fibrodisc CS561 (30) 125mm P40 cod 11013	25	⊗ 30 - gaură în stea
530358	KLINGSPOR Fibrodisc CS561 (30) 125mm P60 cod 11015	25	⊗ 30 - gaură în stea
530354	KLINGSPOR Fibrodisc CS561 (30) 125mm P80 cod 11016	25	⊗ 30 - gaură în stea
530369	KLINGSPOR Fibrodisc CS561 (30) 180mm P60 cod 11063	CS 25	⊗ 30 - gaură în stea



Cod	Denumire	Buc/ bax	Forma de ștanțare
530359	KLINGSPOR Fibrodisc CS561 (30) 180mm P80 cod 11064	CS 25	⊗ 30 - gaură în stea
530224	KLINGSPOR Fibrodisc CS561 (10) 235mm P36 cod 66502	CS 25	⊙ 10 - gaură rotundă
530227	KLINGSPOR Fibrodisc CS561 (10) 235mm P40 cod 66504	CS 25	⊙ 10 - gaură rotundă
530225	KLINGSPOR Fibrodisc CS561 (10) 235mm P60 cod 66511	CS 25	⊙ 10 - gaură rotundă
530226	KLINGSPOR Fibrodisc CS561 (10) 235mm P80 cod 66514	CS 25	⊙ 10 - gaură rotundă
531833	KLINGSPOR Fibrodisc CS561 (10) 235mm P100 cod 66517	CS 25	⊙ 10 - gaură rotundă

### FIBRODISC FS 964 ACT

- Disc abraziv pe fibră vulcanizată
- Fibrodisc premium cu performanțe remarcabile în prelucrarea oțelului
- Efect de autoasucțire, microcristalin
- Agresivitate mare pe întreaga durată de viață
- Aderență remarcabilă a agranelor
- Domenii de utilizare: oțel, inox
- Tip granulă: corund ceramic
- Culoare: roșu

Cod	Denumire	Buc/bax
532101	KLINGSPOR Fibrodisc FS 964 ACT 125mm P36 granule ceramice cod 330485	25
532065	KLINGSPOR Fibrodisc FS 964 ACT 125mm P80 granule ceramice cod 330490	25



### SUPORT DE FIXARE PENTRU FIBRODISCURI ST 358

- Suport de fixare semidur ce permite o bună adaptare la piesa de prelucrat
- Pentru uz universal
- În special pentru prelucrarea suprafețelor și finisare (granulație 50 și mai fină)
- Rezistent la temperaturi ridicate

Cod	Denumire	Buc/bax
520538	KLINGSPOR Suport fixare fibrodiscuri ST358 115mm (M14) cod 14838	1
520537	KLINGSPOR Suport fixare fibrodiscuri ST358 125mm (M14) cod 14835	1







## DISCURI LAMELARE FRONTALE

### DISC LAMELAR FRONTAL SMT 324

- Produs universal pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor de lucru din oțel și oțel inoxidabil
- Grad ridicat de îndepărtare material în utilizarea pe polizoare unghiulare din toate clasele de performanță
- Fără vitrificare chiar și în cazul șlefuirii sub presiune scăzută
- Formă: plană, curbată 12°
- Tip granulă: zirconiu corund
- Taler: fibră de sticlă

Cod	Denumire	Buc/ bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
531827	KLINGSPOR Disc lamelar SMT324 115mm P40 GEW cod 321509	10	80 m/s	13.300 1/min
531828	KLINGSPOR Disc lamelar SMT324 115mm P60 GEW cod 321511	10	80 m/s	13.300 1/min
531829	KLINGSPOR Disc lamelar SMT324 115mm P80 GEW cod 321513	10	80 m/s	13.300 1/min
531830	KLINGSPOR Disc lamelar SMT324 125mm P40 GEW cod 321510	10	80 m/s	12.200 1/min
531831	KLINGSPOR Disc lamelar SMT324 125mm P60 GEW cod 321512	10	80 m/s	12.200 1/min
531832	KLINGSPOR Disc lamelar SMT324 125mm P80 GEW cod 321514	10	80 m/s	12.200 1/min



Clasă	EXTRA
Agresivitate	■■■■■■□□
Durată de viață	■■■■□□□□

### DISC LAMELAR FRONTAL SMT 325

- Produs universal pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor de lucru din oțel și oțel inoxidabil
- Grad ridicat de îndepărtare material în utilizarea pe polizoare unghiulare din toate clasele de performanță
- Fără vitrificare chiar și în cazul șlefuirii sub presiune scăzută
- Formă: plană, curbată 12°
- Tip granulă: zirconiu corund
- Taler: material plastic, consolidat cu fibră de sticlă

Cod	Denumire	Buc/ bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
531678	KLINGSPOR Disc lamelar SMT325 115mm P40 GER cod 321653	10	80 m/s	13.300 1/min.
531688	KLINGSPOR Disc lamelar SMT325 115mm P40 GEW cod 321659	10	80 m/s	13.300 1/min.
531683	KLINGSPOR Disc lamelar SMT325 115mm P60 GER cod 321655	10	80 m/s	13.300 1/min.
531682	KLINGSPOR Disc lamelar SMT325 115mm P60 GEW cod 321661	10	80 m/s	13.300 1/min.
531680	KLINGSPOR Disc lamelar SMT325 115mm P80 GER cod 321657	10	80 m/s	13.300 1/min.
531689	KLINGSPOR Disc lamelar SMT325 115mm P80 GEW cod 321663	10	80 m/s	13.300 1/min.
531681	KLINGSPOR Disc lamelar SMT325 125mm P40 GER cod 321654	10	80 m/s	12.200 1/min.
531687	KLINGSPOR Disc lamelar SMT325 125mm P40 GEW cod 321660	10	80 m/s	12.200 1/min.
531679	KLINGSPOR Disc lamelar SMT325 125mm P60 GER cod 321656	10	80 m/s	12.200 1/min.
531684	KLINGSPOR Disc lamelar SMT325 125mm P60 GEW cod 321662	10	80 m/s	12.200 1/min.
531676	KLINGSPOR Disc lamelar SMT325 125mm P80 GER cod 321658	10	80 m/s	12.200 1/min.
531685	KLINGSPOR Disc lamelar SMT325 125mm P80 GEW cod 321664	10	80 m/s	12.200 1/min.



Clasă	EXTRA
Agresivitate	■■■■■■□□
Durată de viață	■■■■□□□□

## DISC LAMELAR FRONTAL SMT 624

- Capacitate agresivă de îndepărtare a materialului și confort la șlefuire
- Pentru utilizare universală în aplicații solicitante de șlefuire pe oțel și inox
- Grad optim de îndepărtare a materialului atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere
- Formă: curbată 12°
- Tip granulă: zirconiu corund
- Taler: fibră de sticlă

Clasă	SUPRA
Agresivitate	■■■■■□
Durată de viață	■■■■■□




Cod	Denumire	Buc/ bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530426	KLINGSPOR Disc lamelar SMT624 115mm P40 cod 322765	10	80 m/s	13.300 1/min
530393	KLINGSPOR Disc lamelar SMT624 115mm P60 cod 322767	10	80 m/s	13.300 1/min
530396	KLINGSPOR Disc lamelar SMT624 115mm P80 cod 322768	10	80 m/s	13.300 1/min
530397	KLINGSPOR Disc lamelar SMT624 115mm P120 cod 322769	10	80 m/s	13.300 1/min
530425	KLINGSPOR Disc lamelar SMT624 125mm P40 cod 322772	10	80 m/s	12.200 1/min
530399	KLINGSPOR Disc lamelar SMT624 125mm P60 cod 322774	10	80 m/s	12.200 1/min
530434	KLINGSPOR Disc lamelar SMT624 125mm P80 cod 322775	10	80 m/s	12.200 1/min
530398	KLINGSPOR Disc lamelar SMT624 125mm P120 cod 322776	10	80 m/s	12.200 1/min
530516	KLINGSPOR Disc lamelar SMT624 180mm P40 cod 322783 <b>CS</b>	10	80 m/s	8.500 1/min
530395	KLINGSPOR Disc lamelar SMT624 180mm P60 cod 322785	10	80 m/s	8.500 1/min
530517	KLINGSPOR Disc lamelar SMT624 180mm P80 cod 322786 <b>CS</b>	10	80 m/s	8.500 1/min

## DISC LAMELAR FRONTAL SMT 800

- Disc lamelar de înaltă calitate din pânză nețesută pentru finisarea oțelului și a oțelului inoxidabil
- Rezultate optime când sunt utilizate cu polizoare unghiulare cu turație variabilă
- Granulații: grosieră, medie, foarte fină
- Formă: curbată 12°
- Taler: fibră de sticlă



Cod	Denumire	Buc/ bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530401	KLINGSPOR Disc lamelar SMT800 115mm (granulație foarte fină) cod 278497 <b>CS</b>	5	80 m/s	13.300 1/min
530461	KLINGSPOR Disc lamelar SMT800 125mm (granulație foarte fină) cod 278500 <b>CS</b>	5	80 m/s	12.200 1/min



## DISCURI DE POLIZARE



### DISC DE POLIZARE A 24 EXTRA

- Disc standard cu un excelent raport calitate-preț
- Rezultate excelente cu toate polizoarele unghiulare standard
- Domenii de utilizare: metal universal

Clasă	EXTRA
Duritate	■■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■□□□
Durată de viață	■■■■■□□□

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530300	KLINGSPOR Disc șlefuire A 24 Extra 115x6mm (c) metal universal cod 188465	10	curbat	80 m/s	13.300 1/min
530301	KLINGSPOR Disc șlefuire A 24 Extra 125x6mm (c) metal universal cod 188466	10	curbat	80 m/s	12.200 1/min
530288	KLINGSPOR Disc șlefuire A 24 Extra 150x6mm (c) metal universal cod 235371 <b>CS</b>	10	curbat	80 m/s	10.200 1/min
530302	KLINGSPOR Disc șlefuire A 24 Extra 180x6mm (c) metal universal cod 13444	10	curbat	80 m/s	8.500 1/min
530303	KLINGSPOR Disc șlefuire A 24 Extra 230x6mm (c) metal universal cod 13447	10	curbat	80 m/s	6.600 1/min



### DISC DE POLIZARE A 24 R SUPRA

- Disc optimizat pentru utilizarea pe oțel
- Potrivit pentru o utilizarea pe o gamă largă de produse
- Domenii de utilizare: oțel, inox, fontă

Clasă	SUPRA
Duritate	■■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■□□□
Durată de viață	■■■■■□□□

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530304	KLINGSPOR Disc șlefuire A 24 R Supra 115x4mm (c) oțel cod 13746 <b>CS</b>	10	curbat	80 m/s	13.300 1/min
530305	KLINGSPOR Disc șlefuire A 24 R Supra 125x4mm (c) oțel cod 240831 <b>CS</b>	10	curbat	80 m/s	12.200 1/min



### DISC DE POLIZARE A 30 R SUPRA

- Disc pentru șlefuirea suprafețelor și prelucrarea cordoanelor de sudură
- Agresivitate optimizată și durată mai lungă de viață
- Domenii de utilizare: oțel

Clasă	SUPRA
Duritate	■■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■□□□
Durată de viață	■■■■■□□□

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530266	KLINGSPOR Disc șlefuire tip oală A30R Supra 110x55x22mm oțel cod 13728 <b>CS</b>	6	oală	50 m/s	8.600 1/min

**CS** = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



## DISCURI DE DEBITARE



### DISC DE DEBITARE / POLIZARE A 46 VZ SPECIAL

- Disc "2 în 1" pentru debitarea și șlefuirea elementelor subțiri
- Durată de viață îndelungată
- Permite tăierea și șlefuirea grosieră ușoară, cu un singur disc
- Agresivitate mare la tăiere, nu este necesară schimbarea discului
- Domenii de utilizare: inox, oțel, metale neferoase

Clasă	SPECIAL
Duritate	■■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■■■□
Durată de viață	■■■■■■■□

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
531015	KLINGSPOR Disc tăiere/șlefuire A 46 VZ 115x2x22.23 mm cu centru depresat cod 298176	25	curbat	80m/s	13300 1/min
531016	KLINGSPOR Disc tăiere/șlefuire A 46 VZ 125x2x22.23 mm cu centru depresat cod 298177	25	curbat	80 m/s	12.200 1/min



### DISC DE DEBITARE A 60 EXTRA

- Formare minima de bavură
- Încărcare termică scăzută
- Raport foarte bun performanță / preț
- Domenii de utilizare: inox, metal universal

Clasă	EXTRA
Duritate	■■■■■■□□
Agresivitate	■■■■■■□□
Durată de viață	■■■■■■□□

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530548	KLINGSPOR Disc tăiere A 60 Extra 115x1mm (p) inox /metal cod 262936	25	plat	80 m/s	13.300 1/min
530549	KLINGSPOR Disc tăiere A 60 Extra 125x1mm (p) inox /metal cod 262937	25	plat	80 m/s	12.200 1/min



### DISC DE DEBITARE A 346 EXTRA

- Fără fier, sulf și clor
- Formare scăzută de bavuri, durată de viață mai lungă a uneltei
- Adecvat pentru tăierea materialelor subțiri precum și a profilelor și țevilor
- Domenii de utilizare: oțel, inox, aluminiu

Clasă	EXTRA
Duritate	■■■■■■□□
Agresivitate	■■■■■■□□
Durată de viață	■■■■■■□□

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530621	KLINGSPOR Disc tăiere A 346 Extra 115x1,6mm (p) inox/oțel/neferoase cod 340936	25	plat	80 m/s	13300 1/min
530805	KLINGSPOR Disc tăiere A 346 Extra 125x1,6mm (p) inox/oțel/neferoase cod 340938	25	plat	80 m/s	12200 1/min

## DISC DE DEBITARE A 24 EXTRA

- Disc standard cu un raport excelent preț – performanță
- Asigură tăierea rapidă a materialului solid
- Domenii de utilizare: metal universal

<b>Clasă</b>	EXTRA
Duritate	■■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■□□□
Durată de viață	■■■■■□□□

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530311	KLINGSPOR Disc tăiere A 24 Extra 115x2,5mm (p) metal universal cod 242137	25	plat	80 m/s	13.300 1/min
530259	KLINGSPOR Disc tăiere A 24 Extra 125x2,5mm (p) metal universal cod 242138	25	plat	80 m/s	12.200 1/min
530846	KLINGSPOR Disc tăiere A 24 Extra 180x2mm (p) metal universal cod 286455	25	plat	80 m/s	8.500 1/min
530318	KLINGSPOR Disc tăiere A 24 Extra 180x3mm (p) metal universal cod 13490	25	plat	80 m/s	8.500 1/min
530847	KLINGSPOR Disc tăiere A 24 Extra 230x2mm (p) metal universal cod 286456	25	plat	80 m/s	6.600 1/min
530320	KLINGSPOR Disc tăiere A 24 Extra 230x3mm (p) metal universal cod 13492	25	plat	80 m/s	6.600 1/min



## DISC DE DEBITARE C 24 EXTRA

- Disc universal pentru prelucrarea substanțelor minerale
- Gamă largă de aplicații datorită granulei de carbură de siliciu, grosieră și ascuțită
- Domenii de utilizare: piatră/beton

<b>Clasă</b>	EXTRA
Duritate	■■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■□□□
Durată de viață	■■■■■□□□

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530321	KLINGSPOR Disc tăiere C 24 Extra 115x2,5mm (p) piatră-beton cod 242143	25	plat	80 m/s	13.300 1/min
530322	KLINGSPOR Disc tăiere C 24 Extra 125x2,5mm (p) piatră-beton cod 242144	25	plat	80 m/s	12.200 1/min
530325	KLINGSPOR Disc tăiere C 24 Extra 230x3mm (p) piatră-beton cod 13491	25	plat	80 m/s	6.600 1/min



## DISC DE DEBITARE A 660 R SUPRA

- Fără fier, sulf și clor
- Formare minimă de bavură
- Performanță foarte bună de tăiere
- Domenii de utilizare: inox, oțel

<b>Clasă</b>	SUPRA
Duritate	■■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■□□□
Durată de viață	■■■■■□□□

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530292	KLINGSPOR Disc tăiere A 660 R Supra 115x1mm (p) inox cod 328905	25	plat	80 m/s	13.300 1/min
530293	KLINGSPOR Disc tăiere A 660 R Supra 125x1mm (p) inox cod 328906	25	plat	80 m/s	12.200 1/min



## DISC DE DEBITARE A 646 R SUPRA

- Fără fier, sulf și clor
- Disc de tăiere realizat din corund calcinat cu auto-ascuțire
- Agresivitate deosebit de ridicată la tăierea oțelului solid
- Domenii de utilizare: inox, oțel

<b>Clasă</b>	SUPRA
Duritate	■■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■□□□
Durată de viață	■■■■■□□□

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
531911	KLINGSPOR Disc tăiere A646R Supra 230x1,9mm (p) cod 340943	25	plat	80 m/s	6.600 1/min



## DISC DE DEBITARE A 36 R SUPRA



- Performanță excelentă de tăiere
- Agresivitate și durată de viață optimizate
- Domenii de utilizare: inox

<b>Clasă</b>	SUPRA
Duritate	■■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■■■□
Durată de viață	■■■■■■■□

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530343	KLINGSPOR Disc tăiere A 36 R Supra 115x2mm (p) inox cod 123208	25	plat	80 m/s	13.300 1/min
530376	KLINGSPOR Disc tăiere A 36 R Supra 125x2mm (p) inox cod 126849	25	plat	80 m/s	12.200 1/min
530332	KLINGSPOR Disc tăiere A 36 R Supra 180x2,5mm (p) inox cod 123209 <b>CS</b>	25	plat	80 m/s	8.500 1/min
530999	KLINGSPOR Disc tăiere A 36 R Supra 230x2mm (p) inox cod 264446	25	plat	80 m/s	6.600 1/min
530319	KLINGSPOR Disc tăiere A 36 R Supra 230x2,5mm (p) inox cod 123833	25	plat	80 m/s	6.600 1/min

## DISC DE DEBITARE A 980 TZ SPECIAL



- Fără fier, sulf și clor
- Tăiere rapidă, debitare curată și precisă
- Încărcare termică scăzută
- Formare minimă de bavură
- Ambalat în cutie de plastic pentru o performanță de durată și o mai bună protecție împotriva umidității
- Domenii de utilizare: inox, oțel, metale neferoase

<b>Clasă</b>	SPECIAL
Duritate	■■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■■■□
Durată de viață	■■■■■■■□

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
531601	KLINGSPOR Disc tăiere A 980 TZ Special 115x0,8mm (p) cod 322182 <b>CS</b>	25	curbat	80m/s	13300 1/min
531600	KLINGSPOR Disc tăiere A 980 TZ Special 125x0,8mm (p) cod 322183 <b>CS</b>	25	curbat	80m/s	12200 1/min

## DISC DE DEBITARE A 60 TZ SPECIAL



- Fără fier, sulf și clor
- Tăiere rapidă
- Încărcare termică scăzută
- Formare minimă de bavură
- Domenii de utilizare: inox, oțel, metale neferoase

<b>Clasă</b>	SPECIAL
Duritate	■■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■■■□
Durată de viață	■■■■■■■□

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530342	KLINGSPOR Disc tăiere A 60 TZ Special 115x1mm (p) inox/metal cod 202400	25	plat	80 m/s	13.300 1/min
530345	KLINGSPOR Disc tăiere A 60 TZ Special 125x1mm (p) inox/metal cod 202401	25	plat	80 m/s	12.200 1/min

## DISC DE DEBITARE A 960 TZ SPECIAL



- Fără fier, sulf și clor
- Timp de tăiere redus și durată mare de utilizare
- Încărcare termică scăzută
- Formare minimă de bavură
- Ambalat în cutie de plastic pentru o performanță de durată și o mai bună protecție împotriva umidității
- Domenii de utilizare: inox, oțel

<b>Clasă</b>	SPECIAL
Duritate	■■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■■■□
Durată de viață	■■■■■■■□

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
531760	KLINGSPOR Disc tăiere A 960 TZ Special 115x1mm (p) cod 322180 <b>CS</b>	25	plat	80m/s	13300 1/min
531761	KLINGSPOR Disc tăiere A 960 TZ Special 125x1mm (p) cod 322181 <b>CS</b>	25	plat	80m/s	12200 1/min

## DISC DE DEBITARE EDGE SPECIAL

- Disc de tăiere de înaltă performanță cu granulă abrazivă cu auto-ascuțire
- Performanță de tăiere ridicată corelată cu o durată de viață îndelungată
- Gamă largă de aplicații
- Ambalat în cutie de plastic pentru o performanță de durată și o mai bună protecție împotriva umidității
- Domenii de utilizare: inox, oțel și aluminiu

<b>Clasă</b>	<i>SPECIAL</i>
Duritate	■■■■■■■
Agresivitate	■■■■■■■□
Durată de viață	■■■■■■■

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
532001	KLINGSPOR Disc tăiere EDGE Special 115x1,2mm (p) cod 317818	25	plat	80 m/s	13300 1/min
532000	KLINGSPOR Disc tăiere EDGE Special 125x1,2mm (p) cod 317820	25	plat	80 m/s	12200 1/min



## DISC DE DEBITARE A 46 TZ SPECIAL

- Fără fier, sulf și clor
- Pentru aplicații profesionale și tăierea rapidă a materialelor exigente
- Domenii de utilizare: inox, oțel

<b>Clasă</b>	<i>SPECIAL</i>
Duritate	■■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■■■□
Durată de viață	■■■■■■■□

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
530310	KLINGSPOR Disc tăiere A 46 TZ Special 115x1,6mm (p) inox cod 187170	25	plat	80 m/s	13.300 1/min
530313	KLINGSPOR Disc tăiere A 46 TZ Special 125x1,6mm (p) inox cod 187171	25	plat	80 m/s	12.200 1/min
530331	KLINGSPOR Disc tăiere A 46 TZ Special 150x1,6mm (p) inox cod 241472	25	plat	80 m/s	10.200 1/min
530316	KLINGSPOR Disc tăiere A 46 TZ Special 180x1,6mm (p) inox cod 221161	25	plat	80 m/s	8.500 1/min
530333	KLINGSPOR Disc tăiere A 46 TZ Special 230x1,9mm (p) inox cod 224084	25	plat	80 m/s	6.600 1/min



## DISC DE DEBITARE A 946 TZ SPECIAL

- Fără fier, sulf și clor
- Durată lungă de viață în toate aplicațiile
- Timp de tăiere redus
- Încărcare termică scăzută
- Formare minimă de bavură
- Ambalat în cutie de plastic pentru o performanță de durată și o mai bună protecție împotriva umidității
- Domenii de utilizare: oțel, inox, metale neferoase, fontă

Cod	Denumire	Buc/bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
531762	KLINGSPOR Disc tăiere A 946 TZ Special 115x1,6mm (p) cod 339109 <b>CS</b>	25	plat	80 m/s	13.300 1/min
531763	KLINGSPOR Disc tăiere A 946 TZ Special 125x1,6mm (p) cod 339110 <b>CS</b>	25	plat	80 m/s	12.200 1/min
531764	KLINGSPOR Disc tăiere A 946 TZ Special 180x1,6mm (p) cod 339112 <b>CS</b>	25	plat	80 m/s	8.500 1/min
531765	KLINGSPOR Disc tăiere A 946 TZ Special 230x1,9mm (p) cod 339113 <b>CS</b>	25	plat	80 m/s	6.600 1/min

<b>Clasă</b>	<i>SPECIAL</i>
Duritate	■■■■■■■
Agresivitate	■■■■■■■
Durată de viață	■■■■■■■



**CS** = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ

# DISCURI DE DEBITARE PENTRU MAȘINI PORTABILE ȘI MAȘINI STAȚIONARE



## DISC DE DEBITARE A 330 EXTRA

- Disc standard de tăiere cu un raport preț / calitate foarte bun
- Adecvat în special pentru tăierea profilelor
- Formare redusă de bavuri
- Poate fi utilizat pe mașină de debitat electrică portabilă cu putere de până la 3 kW
- Domenii de utilizare: oțel, inox, aluminiu, material turnat

<b>Clasă</b>	<i>EXTRA</i>
Duritate	■■■■■■□□
Agresivitate	■■■■■■□□
Durată de viață	■■■■■■□□

Cod	Denumire	Buc/ bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
532150	KLINGSPOR Disc tăiere A 330 Extra 300x2,5x25,4mm (p) oțel cod 353327	10	plat	80 m/s	5.100 1/min
532151	KLINGSPOR Disc tăiere A 330 Extra 356x2,5x25,4mm (p) oțel cod 353326	10	plat	80 m/s	4.400 1/min
532152	KLINGSPOR Disc tăiere A 330 Extra 406x3,0x25,4mm (p) oțel cod 353329	10	plat	80 m/s	3.800 1/min



## DISC DE DEBITARE A 630 N SUPRA

- Disc cu o durată de viață bună
- Foarte potrivit pentru mașinile de 110 volți și pentru tăierea materialelor cu secțiuni pline
- Solicitare termică redusă
- Formare redusă de bavuri
- Domenii de utilizare: oțel, inox, aluminiu, material turnat

<b>Clasă</b>	<i>SUPRA</i>
Duritate	■■■■■■□□
Agresivitate	■■■■■■□□
Durată de viață	■■■■■■□□

Cod	Denumire	Buc/ bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
532153	KLINGSPOR Disc tăiere A 630 N Supra 300x2,5x25,4mm (p) oțel cod 353325 <b>CS</b>	10	plat	80 m/s	5.100 1/min
532154	KLINGSPOR Disc tăiere A 630 N Supra 356x2,5x25,4mm (p) oțel cod 353326 <b>CS</b>	10	plat	80 m/s	4.400 1/min
532155	KLINGSPOR Disc tăiere A 630 N Supra 406x3,2x25,4mm (p) oțel cod 353328 <b>CS</b>	10	plat	80 m/s	3.800 1/min



## DISC DE DEBITARE A 930 N SPECIAL

- Agresivitate și durată de viață ridicată
- Solicitare termică redusă
- Formare redusă de bavuri
- Adecvat pentru tăierea materialului solid
- Domenii de utilizare: oțel, inox, aluminiu, material turnat

<b>Clasă</b>	<i>SPECIAL</i>
Duritate	■■■■■■□□
Agresivitate	■■■■■■■■
Durată de viață	■■■■■■■■

Cod	Denumire	Buc/ bax	Forma	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
532156	KLINGSPOR Disc tăiere A 930 N Special 300x2,5x25,4mm (p) oțel cod 322627 <b>CS</b>	10	plat	80 m/s	5.100 1/min
532157	KLINGSPOR Disc tăiere A 930 N Special 356x3,0x25,4mm (p) oțel cod 322628 <b>CS</b>	10	plat	80 m/s	4.400 1/min

**CS** = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ





## DISCURI DE DEBITARE DIAMANTATE

### DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 300 F EXTRA

- Canturi netede după tăiere la prelucrarea plăcilor ceramice (gresie și faianță)
- Disc de calitate la un preț atractiv
- Domenii de utilizare: gresie, faianță

<b>Clasă</b>	<i>EXTRA</i>
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu
Agresivitate	■■■■■■□□
Durată de viață	■■■■■■□□

Cod	Denumire	Buc/ bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
531707	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 300F Extra 115x1,6mm cod 325357	1	80 m/s	13300 1/min
531709	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 300 F Extra 125x1,6mm cod 325358	1	80 m/s	12200 1/min
531713	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 300 F Extra 180x1,6mm cod 325359	1	80 m/s	8500 1/min
531711	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 300 F Extra 230x1,9mm cod 325360	1	80 m/s	6600 1/min

GRESIE/FAIANȚĂ/  
CERAMICĂ



### DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 600 F SUPRA

- Disc profesional pentru plăci ceramice (gresie și faianță) și feldspat
- Tăieturi precise și netede
- Timp de tăiere redus
- Domenii de utilizare: gresie, faianță și teracotă

<b>Clasă</b>	<i>SUPRA</i>
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu
Agresivitate	■■■■■■□□
Durată de viață	■■■■■■□□

Cod	Denumire	Buc/ bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
531716	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 600 F Supra 115x1,6mm cod 325368	1	80m/s	13.300 1/min
532119	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 600 F Supra 125x1,6mm cod 325369	1	80 m/s	12.200 1/min
532122	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 600 F Supra 230x1,9mm cod 325372	1	80 m/s	6.600 1/min

GRESIE/FAIANȚĂ/  
CERAMICĂ



### DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 900 FP SPECIAL

- Disc extrem de subțire pentru plăci ceramice dure în special gresie porțelanată
- Geometria specială permite debitarea cu viteze ridicate și realizarea unor margini de tăiere perfecte
- Consolidat în zona de fixare
- Domenii de utilizare: gresie porțelanată, porțelan, faianță dură, gresie ceramică dură, ceramică

<b>Clasă</b>	<i>SPECIAL</i>
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu, cu geometrie specială
Agresivitate	■■■■■■■■
Durată de viață	■■■■■■■■□

Cod	Denumire	Buc/ bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
532123	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 900 FP Special 115x1,4x22,23mm cod 331039	1	80m/s	13.300 1/min
531879	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 900 FP Special 125x1,4x22,23mm cod 331040	1	80 m/s	12.200 1/min

GRESIE/FAIANȚĂ/  
CERAMICĂ



GRESIE/FAIANȚĂ/  
 CERAMICĂ


## DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 900 FT SPECIAL

- Disc profesional subțire, cu grosimea de numai 1,4mm pentru solicitări complexe
- Rezultate extraordinare în exploatare
- Dantură continuă de tip turbo ce asigură realizarea unor margini de tăiere netede
- Consolidat în zona de fixare
- Domenii de utilizare: articole de ceramică, faianță, teracotă, granit

<b>Clasă</b>	<i>SPECIAL</i>
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu turbo
Agresivitate	■■■■■■■■
Durată de viață	■■■■■■■□

Cod	Denumire	Buc/ bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
532124	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 900 FT 125x1,4x22,23mm cod 325393	1	80m/s	12.200 1/min

UNIVERSAL



## DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 300 U EXTRA

- Disc diamantat universal pentru materiale de construcții de uz general
- Capacitate de tăiere ridicată
- Raport preț/calitate foarte bun
- Domenii de utilizare: materiale de construcții, beton

<b>Clasă</b>	<i>EXTRA</i>
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■□□□□
Durată de viață	■■■■□□□□

Cod	Denumire	Buc/ bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
531708	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 300 U Extra 115x1,6mm cod 325345	1	80m/s	13300 1/min
531710	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 300 U Extra 125x1,6mm cod 325346	1	80m/s	12200 1/min
531712	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 300 U Extra 180x2mm cod 325347	1	80m/s	8500 1/min
531706	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 300 U Extra 230x2,3mm cod 325348	1	80m/s	6600 1/min

UNIVERSAL



## DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 300 UT EXTRA

- Capacitate de tăiere ridicată
- Raport preț/calitate foarte bun
- Dantură continuă de tip turbo pentru o tăietură netedă și precisă
- Ideal pentru montatorii de acoperiș
- Domenii de utilizare: materiale de construcții, beton, țiglă

<b>Clasă</b>	<i>EXTRA</i>
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu turbo
Agresivitate	■■■■□□□□
Durată de viață	■■■■□□□□

Cod	Denumire	Buc/ bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
531808	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 300 UT Extra 115x1,9mm cod 325353	1	80 m/s	13300 1/min
531809	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 300 UT Extra 125x1,9mm cod 325354	1	80 m/s	12200 1/min
531810	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 300 UT Extra 180x2,2mm cod 325355	CS	80 m/s	8500 1/min
531715	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 300UT Extra 230x2,5mm cod 325356	1	80 m/s	6600 1/min

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ

## DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 600 U SUPRA

- Pentru aplicații universale
- Tăiere ușoară, fără efort
- Rezistență ridicată la uzură datorită materiilor prime și diamantelor de înaltă calitate
- Canturi netede după tăiere
- Domenii de utilizare: materiale de construcții, beton, beton învechit/armat, piatră naturală

<b>Clasă</b>	SUPRA
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente scurte
Agresivitate	■■■■■□□
Durată de viață	■■■■■□□

UNIVERSAL



Cod	Denumire	Buc/bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
531814	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 600 U Supra 115x2,4mm cod 322630	CS 1	80 m/s	13.300 1/min
531815	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 600 U Supra 125x2,4mm cod 322631	CS 1	80 m/s	12.200 1/min
531802	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 600 U Supra 230x2,6mm cod 322634	1	80 m/s	6.600 1/min

## DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 612 UT SUPRA

- Segmente turbo speciale pentru o viteză de tăiere foarte mare pe aproape toate materialele dure
- O durată de viață lungă, chiar și în cazul betonului armat
- Înălțimea segmentelor 12 mm.
- Domenii de utilizare: materiale de construcții, beton, beton învechit/armat, piatră naturală

<b>Clasă</b>	SUPRA
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente turbo
Agresivitate	■■■■■□□
Durată de viață	■■■■■□□

UNIVERSAL



Cod	Denumire	Buc/bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
532114	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 612 UT Supra 125x2,4mm cod 334045	1	80 m/s	12.200 1/min
531647	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 612 UT Supra 230x2,6mm cod 334047	1	80 m/s	6.600 1/min

## DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 350 B EXTRA

- Disc diamantat cu raport preț/calitate optim pentru tăiat beton și materiale de construcții universale
- Segmente standard, sudate cu laser pentru siguranță în exploatare
- Tăiere ușoară, cu vibrații scăzute și cu durată de viață foarte lungă
- Adecvat pentru tăiere uscată și umedă cu mașini de debitat cu motor termic și pentru mașini de tăiat rosturi
- Poate fi utilizat pentru: construcții de clădiri, amenajări și reabilitări de drumuri, lucrări edilitare
- Domenii de utilizare: beton, beton învechit/armat

<b>Clasă</b>	EXTRA
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■□□
Durată de viață	■■■■■□□

BETON



Cod	Denumire	Buc/bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
531877	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 350 B Extra 125x2,4mm cod 339828	1	80 m/s	12.200 1/min
532128	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 350 B Extra 150x2,4mm cod 345382	1	80 m/s	10.200 1/min
531890	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 350 B Extra 230x2,6mm cod 339829	1	80 m/s	6.600 1/min

BETON



## DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 900 B SPECIAL

- Diamante acoperite cu titan pentru o tăiere de precizie
- Viteză de tăiere mare chiar și la beton armat
- Rezistență foarte bună la uzură
- Conceput pentru prelucrarea profesională a betonului
- Domenii de utilizare: beton învechit/armat, beton, piatră naturală, materiale de construcții

<b>Clasă</b>	<i>SPECIAL</i>
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■■■■
Durată de viață	■■■■■■■■

Cod	Denumire	Buc/ bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
532126	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 900 B Special 125x2,4mm cod 325208	1	80 m/s	12.200 1/min
532125	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 900 B Special 230x2,6mm cod 325034	CS 1	80 m/s	6.600 1/min



## DISCURI DE DEBITARE DIAMANTATE PENTRU MAȘINI DE TĂIAT CU MOTOR TERMIC PE BENZINĂ ȘI MAȘINI STAȚIONARE

ASFALT



## DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 350 A EXTRA

- Discul de tăiere diamantat cu raport preț/calitate excelent pentru reparații generale
- Dezvoltat special pentru aplicații pe asfalt
- Segment de protecție oblic pentru a evita șlefuirea acestuia și protecția optimă a lamei
- Domenii de utilizare: asfalt, piatră naturală

<b>Clasă</b>	<i>EXTRA</i>
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente depărtate
Agresivitate	■■■■□□□□
Durată de viață	■■■■□□□□

Cod	Denumire	Buc/ bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
532127	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 350 A Extra 350x3,2x25,4mm cod 337730	1	100 m/s	5.500 1/min
531878	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 350 A Extra 400x3,4x25,4mm cod 337733	CS 1	100 m/s	4.800 1/min

ASFALT



## DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 602 A SUPRA

- Capacitate de tăiere foarte bună
- Prevăzut cu segmente speciale pentru protecția miezului metalic
- Raport optim preț / calitate
- Special conceput pentru aplicații de tăiere a asfaltului
- Se poate utiliza și pe mașina electrică de tăiat rosturi
- Domenii de utilizare: asfalt, piatră naturală

<b>Clasă</b>	<i>SUPRA</i>
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente depărtate
Agresivitate	■■■■■□□□
Durată de viață	■■■■■□□□

Cod	Denumire	Buc/ bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
531863	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 602 A Supra 350x3,2x25,4mm cod 325092	CS 1	100 m/s	5.500 1/min
532158	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 602 A Supra 400x3,4x25,4mm cod 325124	CS 1	100 m/s	4.800 1/min

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ

## DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 902 A SPECIAL

- Viteză de tăiere foarte mare
- Durabilitate bună
- Segmente cu înălțimea de 12 mm, speciale pentru protecția discului suport din metal
- Domenii de utilizare: asfalt, piatră naturală, beton proaspăt, șapă

<b>Clasă</b>	<i>SPECIAL</i>
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente depărtate
Agresivitate	■■■■■■■
Durată de viață	■■■■■■□

ASFALT



Cod	Denumire	Buc/bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
531804	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 902A Special 350x3,2x25,4mm cod 325094	CS 1	100m/s	5500 1/min
531813	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 902A Special 400x3,4x25,4mm cod 325126	CS 1	100m/s	4800 1/min

## DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 350 AB EXTRA

- Produs combinat pentru toate lucrările de reparație la asfalt și beton datorită segmentelor bloc sudate cu laser, segmentelor turbo și segmentelor de protecție oblice
- Poate fi utilizat pe mașinile de tăiere cu acționare pe benzină și la aparatele de tăiat rosturi de până la 10 kW
- Domenii de utilizare: asfalt, beton

<b>Clasă</b>	<i>EXTRA</i>
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente depărtate
Agresivitate	■■■■□□□
Durată de viață	■■■■□□□

ASFALT

BETON



Cod	Denumire	Buc/bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
532130	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 350 AB 350x3,2x25,4mm cod 340240	1	100 m/s	5.500 1/min
532160	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 350 AB 400x3,6x25,4mm cod 349235	CS 1	100 m/s	4.800 1/min

## DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 350 B EXTRA

- Segmente standard, sudate cu laser pentru siguranță în exploatare
- Tăiere ușoară, cu vibrații scăzute și cu durată de viață foarte lungă
- Este adecvat pentru tăiere uscată și umedă cu mașini de debitat cu motor termic și pentru mașini de tăiat rosturi
- Poate fi utilizat pentru: construcții de clădiri, amenajări și reabilitări de drumuri, lucrări edilitare
- Domenii de utilizare: beton, beton armat uzat

<b>Clasă</b>	<i>EXTRA</i>
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■□□□
Durată de viață	■■■■□□□

BETON



Cod	Denumire	Buc/bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
532082	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 350 B Extra 350x3,0x25,4mm cod 339830	CS 1	100 m/s	5.500 1/min
532129	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 350 B Extra 400x3,6x25,4mm cod 351133	CS 1	100 m/s	4.800 1/min

## DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 602 B SUPRA


- Capacitate de tăiere foarte bună
- Viteză de tăiere ridicată
- Recomandat în special pentru beton armat
- Se poate utiliza și pe mașina electrică de tăiat rosturi
- Domenii de utilizare: beton învechit, beton învechit/armat

<b>Clasă</b>	<i>SUPRA</i>
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente depărtate
Agresivitate	■■■■□□□
Durată de viață	■■■■□□□

BETON



Cod	Denumire	Buc/bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
531860	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 602 B Supra 400x3,4X25,4mm cod 325120	CS 1	100 m/s	4.800 1/min
531864	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 602 B Supra 450x3,7X25,4mm cod 325136	CS 1	100 m/s	4.300 1/min


**BETON**


## DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 900 B SPECIAL

- Diamante acoperite cu titan pentru o tăiere de precizie
- Viteză de tăiere foarte ridicată datorită segmentelor turbo
- Proiectat special pentru tăierea facilă a betonului
- Diamantele acoperite cu titan oferă produsului proprietăți aşchietoare deosebite și o durabilitate sporită
- Domenii de utilizare: beton învechit/armat, beton, materiale de construcții, piatră naturală

<b>Clasă</b>	<i>SPECIAL</i>
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente turbo
Agresivitate	■■■■■■■■
Durată de viață	■■■■■■■■

Cod	Denumire	Buc/bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
<b>531807</b>	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 900 B Special 300x2,8x25,4mm cod 325079	<b>CS</b> 1	100 m/s	6.400 1/min
<b>531801</b>	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 900 B Special 350x3,0x25,4mm cod 325081	<b>CS</b> 1	100 m/s	5.500 1/min
<b>531803</b>	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 900 B Special 400x3,2x25,4mm cod 325114	<b>CS</b> 1	100 m/s	4.800 1/min

**UNIVERSAL**


## DISC DE DEBITARE DIAMANTAT DT 612 UT SUPRA

- Segmente turbo speciale pentru o viteză de tăiere foarte mare la aproape toate materiale dure
- O durată de viață lungă, chiar și în cazul betonului armat
- Înălțimea segmentelor 12 mm
- Domenii de utilizare: materiale de construcții, beton, beton învechit/armat

<b>Clasă</b>	<i>SUPRA</i>
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente turbo
Agresivitate	■■■■■■□
Durată de viață	■■■■■■□

Cod	Denumire	Buc/bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
<b>532118</b>	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 612 UT 350X3,0x25,4mm cod 340227	<b>CS</b> 1	100 m/s	5.500 1/min
<b>532161</b>	KLINGSPOR Disc tăiere diamantat DT 612 UT 400X3,6x25,4mm cod 347493	<b>CS</b> 1	100 m/s	4.800 1/min

**BETON**


## DISC DE POLIZARE DIAMANTAT DS 300 B EXTRA

- Disc diamantat tip oală cu segmente dispuse pe două rânduri cu capacitate mare de șlefuire
- Agresivitate ridicată chiar și la presiune ușoară
- Domenii de utilizare: beton, șapă, materiale de construcții

<b>Clasă</b>	<i>EXTRA</i>
Îmbinare tăiș	brazat
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■□□□
Durată de viață	■■■■□□□

Cod	Denumire	Buc/bax	Viteza max. de lucru	Nr. rotații maxim permis
<b>531874</b>	KLINGSPOR Disc șlefuire diamantat DS 300 B EXTRA 125x7x22,23mm cod 325362	1	80 m/s	12.200 1/min

## ABRAZIVE SPECIALE

### CAROTĂ DIAMANTATĂ DK 600 F SUPRA

- Carotă pentru perforare uscată utilizabilă pe toate tipurile de polizoare unghiulare
- Recomandată pentru gresie/faianță, zidărie și materiale din ceramică
- Se poate centra cu mâna liberă
- Perforare precisă și cu margini netede
- Nu este necesară răcirea cu apă
- Alte diametre disponibile la cerere (6 – 112 mm.)
- Domenii de utilizare: articole de ceramică, gresie, faianță

Cod	Denumire	Buc/ bax	Nr. rotații maxim permis
532170	Carotă diamantată DK 600 F SUPRA - 22mm. - cod 330676	CS 1	13.300 1/min
532171	Carotă diamantată DK 600 F SUPRA - 35mm. - cod 330679	CS 1	13.300 1/min
532172	Carotă diamantată DK 600 F SUPRA - 40mm. - cod 330680	CS 1	13.300 1/min
532173	Carotă diamantată DK 600 F SUPRA - 68mm. - cod 330683	CS 1	13.300 1/min

GRESIE/FAIANȚĂ/  
CERAMICĂ



**Clasă** SUPRA

Îmbinare tăiș brazat sub vid

Formă tăiș continuu

### PERFORATOR DE DOZE DD 600 U SUPRA

- Recomandat pentru prelucrarea materialelor cu duritate relativ medie precum cărămidă, clincher și șamotă
- Adaptorul hexagonal cu burghiul de centrare sunt disponibile separat (vezi ADS 200)
- Domenii de utilizare: zidărie, materiale de construcții, piatră naturală

Cod	Denumire	Buc/ bax
532177	Perforator de doze DD 600 U SUPRA - 68mm. - cod 325390	CS 1
532178	Perforator de doze DD 600 U SUPRA - 82mm. - cod 325390	CS 1

UNIVERSAL



**Clasă** SUPRA

Îmbinare tăiș sudat cu laser

Formă tăiș segmentată

Agresivitate ■■■■■□□□

Durată de viață ■■■■■■□



### ADAPTOR ADS 200 PENTRU PERFORATOR DE DOZE

- Adaptor SDS / hexagonal cu burghiu de centrare de 8mm, pentru articolul DD 600 U



Cod	Denumire	Buc/ bax
532179	Adaptor ADS 200 - 115mm. hexagonal pentru perforator de doze DD 600 U	CS 1
532180	Adaptor ADS 200 - 115mm. prindere SDS pentru perforator de doze DD 600 U	CS 1

# Protek

echipamente de protecție

## ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

