



## **Maris Polymers®**

POLYURETHANE SYSTEMS

Membrane lichide poliuretanic  
pentru hidroizolarea  
acoperișurilor

Hidroizolație pentru zone  
umede sub plăci ceramice

Sigilant pentru pardoseli  
și îmbinări

Membrane lichide poliuretanic  
pentru hidroizolarea  
rezervoarelor de apă

Membrane lichide poliuretanic  
pentru hidroizolarea fundațiilor

Membrane lichide poliuretanic  
pentru hidroizolarea teraselor și  
acoperișurilor

Sigilanți pentru piatră naturală  
și beton

**TEMAD**

# MARIS POLYMERS



## Membrane lichide poliuretanic pentru hidroizolarea acoperișurilor

### MARISEAL 250

MARISEAL 250® este un înveliș poliuretanic monocomponent, permanent elastic, cu aplicare lichidă, care atunci când se întărește devine o membrană uniformă de hidroizolație cu elasticitate ridicată. Se utilizează pentru hidroizolații de lungă durată. Datorită proprietăților sale tehnologice ridicate, acest produs rezolvă problemele legate de hidroizolație, acolo unde alte metode dau greș, precum: acumularea de apă, îngheț, umiditate, expunere la soare pe termen lung etc.



Cod	Denumire	Buc/bax	Consum
700200	MARISEAL 250 Membrană hidroizolație terase, acoperișuri gri - 25kg	1	
700201	MARISEAL 250 Membrană hidroizolație terase, acoperișuri gri - 15kg <b>CS</b>	1	cca. 0,75 kg/m <sup>2</sup> /strat
700202	MARISEAL 250 Membrană hidroizolație terase, acoperișuri gri - 6kg	1	- se recomandă 2, 3
700203	MARISEAL 250 Membrană hidroizolație terase, acoperișuri gri - 1kg <b>CS</b>	1	straturi

**CS** = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



### MARISEAL DETAIL

MARISEAL DETAIL® este un înveliș poliuretanic, monocomponent, cu aplicare lichidă, tixotrop, elastic, cu armătură din fibre, utilizat pentru impermeabilizarea de durată a detaliilor complexe de acoperiș și a îmbinărilor.



Cod	Denumire	Buc/bax	Consum
700216	MARISEAL DETAIL Membrană hidroizolantă detalii acoperiș gri 6kg	1	cca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> /strat
700217	MARISEAL DETAIL Membrană hidroizolantă detalii acoperiș neagră 6kg <b>CS</b>	1	- se recomandă 2, 3 straturi

**CS** = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ





## MARISEAL 400

MARISEAL 400® este un înveliș superior din poliuretan alifatic, elastic, stabil la UV și din punct de vedere al culorii, ce se aplică peste membrana de hidroizolație MARISEAL SYSTEM®, conferind un finisaj rezistent ce poate suporta condiții de trafic pietonal casnic.

Utilizarea MARISEAL 400® are ca rezultat o suprafață rezistentă, stabilă din punct de vedere al culorii și decorativă, lucioasă, ușor de curățat ce nu permite formarea unei pelicule de praf pe suprafață.



Cod	Denumire	Buc/bax	Consum
700230	MARISEAL 400 Vopsea acoperire membrane albă 20kg	CS 1	cca.125 gr/m <sup>2</sup> /strat - se recomandă 1, 2 straturi
700231	MARISEAL 400 Vopsea acoperire membrane albă 10kg	1	
700232	MARISEAL 400 Vopsea acoperire membrane albă 5kg	1	
700239	MARISEAL 400 Vopsea acoperire membrană gri 10kg	1	
700240	MARISEAL 400 Vopsea acoperire membrană gri 5kg	1	



## MARISEAL 420

MARISEAL 420® este un înveliș superior din poliuretan alifatic, dur-elastic, stabil la UV și din punct de vedere al culorii, ce se aplică peste sistemul de hidroizolație MARISEAL SYSTEM®, oferind un finisaj rezistent ce poate suporta condiții de trafic pietonal greu și trafic rutier ușor.

Utilizarea MARISEAL 420® are ca rezultat o suprafață rezistentă la abraziune, lucioasă, ușor de curățat, stabilă din punct de vedere al culorii și la UV și nu permite formarea unei pelicule de praf.



Cod	Denumire	Buc/bax	Consum
700236	MARISEAL 420 Vopsea acoperire membrane albă 20kg	1	cca.250 gr/m <sup>2</sup> /strat - se recomandă 1, 2 straturi
700241	MARISEAL 420 Vopsea acoperire membrane gri 20kg	CS 1	

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ





## MARISEAL 710

MARISEAL 710® este o amorsă poliuretanică transparentă, rigidă, cu putere mare de penetrare, monocomponentă și cu uscare rapidă. Pe bază de solvenți. Utilizată ca amorsă în aplicații de hidroizolație și de etanșare pe suprafețe absorbante. Poate fi de asemenea folosită ca amorsă pe carton bituminos cu finisaj mineral.

Cod	Denumire	Buc/bax	Consum
700250	MARISEAL 710 Amorsă pentru suprafețe absorbante 17kg	1	cca.0,2 kg/m <sup>2</sup> /strat - se recomandă 1 strat
700251	MARISEAL 710 Amorsă pentru suprafețe absorbante 10kg	1	
700252	MARISEAL 710 Amorsă pentru suprafețe absorbante 5kg	1	
700253	MARISEAL 710 Amorsă pentru suprafețe absorbante 1kg	CS	

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ

## MARISEAL AQUA PRIMER

MARISEAL® AQUA PRIMER este o amorsă epoxidică bicomponentă transparentă, rigidă, pe bază de apă.

Utilizată ca amorsă universală în aplicații de hidroizolație, etanșare și de acoperire a pardoselilor, pe suprafețe absorbante și neabsorbante.

Cod	Denumire	Buc/bax	Consum
700257	MARISEAL AQUA PRIMER Amorsă suprafețe neabsorbante B 5kg	1	cca. 0,1 kg/m <sup>2</sup> /strat - se recomandă 1, 2 straturi
700258	MARISEAL AQUA PRIMER Amorsă suprafețe neabsorbante B 1kg	1	
700310	MARISEAL AQUA PRIMER Amorsă suprafețe neabsorbante A 3kg	1	
700311	MARISEAL AQUA PRIMER Amorsă suprafețe neabsorbante A 15kg	1	



## MARISEAL 750

MARISEAL 750® este o amorsă epoxidică bicomponentă transparentă, rigidă, fără solvenți, cu rezistență chimică și mecanică ridicată. MARISEAL 750® este utilizat în principal ca amorsă pentru învelișuri poliuretane.

Cod	Denumire	Buc/bax	Consum
700259	MARISEAL 750 Amorsa pt. membrane hidroizolatie rezervoare apa A 4kg	1	0,2- 0,3 kg/m <sup>2</sup> /strat - se recomandă 1 strat
700260	MARISEAL 750 Amorsa pt. membrane hidroizolatie rezervoare apa B 2kg	1	





### MARISEAL FABRIC

MARISEAL® FABRIC este un material geotextil poliesteric, nețesut (60-65gr/m<sup>2</sup>). MARISEAL® FABRIC se utilizează în principal ca material textil de ranforsare, în combinație cu membranele de hidroizolație MARISEAL® cu aplicare lichidă.

Cod	Denumire	Buc/bax
700275	MARISEAL FABRIC Pânză armare 0,20m x 100m	1
700276	MARISEAL FABRIC Pânză armare 1,0m x 100m	1

## Hidroizolație pentru zone umede sub plăci ceramice

### MARITHAN

MARITHAN® este o membrană din poliuretan modificat monocomponent cu aplicare lichidă, cu elasticitate ridicată și permanentă, ce se aplică și se întărește la rece, pe bază de apă, utilizată pentru hidroizolație de lungă durată.

Cod	Denumire	Buc/bax	Consum
700296	MARITHAN Membrană hidroizolantă poliuretanică alb 15kg	1	0,5 kg/m <sup>2</sup> /strat - se recomandă 2, 3 straturi
700297	MARITHAN Membrană hidroizolantă poliuretanică alb 4kg	1	
700298	MARITHAN Membrană hidroizolantă poliuretanică alb 1kg	1	
700295	MARITHAN Membrană hidroizolantă poliuretanică alb 25kg	CS 1	
700290	MARITHAN Membrană hidroizolantă poliuretanică gri 25kg	CS 1	



## Sigilant pentru pardoseli și îmbinări

### MARIFLEX PU40

MARIFLEX® PU 40 este un mastic poliuretanic, monocomponent, tixotrop, permanent elastic, cu aplicare și întărire la rece, utilizat pentru etanșare și sigilare a rosturilor. Se întărește în contact cu umiditatea din aer. Masticul este rezistent la UV și intemperii, rezistă la apă, căldură și îngheț, rezistă la detergenți, uleiuri, combustibili și apă de mare. Aderă excelent la majoritatea materialelor de construcții.



Cod	Denumire	Buc/bax
700406	MARISEAL MARIFLEX PU40 mastic alb 600ml	12
700407	MARISEAL MARIFLEX PU40 mastic gri 600ml	12



## Membrane lichide poliuretanică pentru hidroizolarea rezervoarelor de apă



### MARISEAL 300

MARISEAL 300® este o membrană de poliuretan bicomponentă, cu aplicare lichidă, fără solvenți, elastică, utilizată pentru impermeabilizarea și protecția de lungă durată a rezervoarelor de apă.

MARISEAL 300® este o soluție pe bază de rășini poliuretanică elastomerică hidrofobe pure, care atunci când sunt aplicate au ca rezultat o membrană elastică uniformă cu proprietăți de rezistență mecanică, chimică, termică și la factori naturali.



Cod	Denumire	Buc/bax	Consum
700212	MARISEAL 300 Membrană hidroizolație rezervoare apă potabilă alb A 6kg	1	cca. 0,6 kg/m <sup>2</sup> /strat - se recomandă 2, 3 straturi
700213	MARISEAL 300 Membrană hidroizolație rezervoare apă potabilă alb B 1kg	1	
700225	MARISEAL 300 Membrană hidroizolație rezervoare apă potabilă bleu deschis A 6kg	CS 1	
700226	MARISEAL 300 Membrană hidroizolație rezervoare apă potabilă bleu deschis B 1kg	CS 1	

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ

## Membrane lichide poliuretanică pentru hidroizolarea fundațiilor

### MARISEAL 600

MARISEAL 600® este o membrană permanent elastică de poliuretan, bicomponentă, cu aplicare lichidă, pe bază de bitum, utilizată pentru impermeabilizarea și protecția de durată a fundațiilor și a zidurilor de susținere. Atunci când este aplicată, formează o membrană uniformă, foarte elastică, fără îmbinări sau fără posibilitatea de scurgere.



Cod	Denumire	Buc/bax	Consum
700214	MARISEAL 600 Membrană hidroizolantă fundații bază B 20L	1	cca. 1,0 l/m <sup>2</sup> /strat - se recomandă 1, 2 straturi
700218	MARISEAL 600 Membrană hidroizolantă fundații activator A 20L	1	
700215	MARISEAL 600 Membrană hidroizolantă fundații bază B 5L	1	
700219	MARISEAL 600 Membrană hidroizolantă fundații activator A 5L	1	



## Membrane lichide poliuretanic pentru hidroizolarea teraselor și acoperișurilor

### MARITRANS TILE PRIMER

MARITRANS® TILE-PRIMER este o amorsă transparentă, monocompănentă, pe bază de solvenți ce activează chimic suprafețele din sticlă și emailate, oferind o aderență excelentă pentru învelișul ce urmează a fi aplicat.

Cod	Denumire	Buc/bax	Consum
700261	MARITRANS TILE PRIMER Amorsă pentru membranele transparente 1kg	1	cca. 30-40gr/m <sup>2</sup> /strat - se recomandă 1, 2 straturi



### MARITRANS MD

MARITRANS MD® este un înveliș din poliuretan alifatic monocompănent, transparent, dur-elastic, cu conținut ridicat de solide, utilizat pentru hidroizolație de lungă durată. Învelișul de înaltă tehnologie este stabil la UV, nu se îngălbenește, este stabil la condițiile meteorologice, rezistent la alcalini și substanțe chimice. Rămâne transparent și elastic chiar și după îmbătrânire. Hidroizolează suprafețele deteriorate din sticlă și protejează fragmentele de sticlă în caz de spargere.

Cod	Denumire	Buc/bax	Consum
700262	MARITRANS MD Membrană transparentă pentru hidroizolare 20kg	1	
700263	MARITRANS MD Membrană transparentă pentru hidroizolare 10kg	1	cca. 0,4 kg/m <sup>2</sup> /strat - se recomandă 2, 3 straturi
700264	MARITRANS MD Membrană transparentă pentru hidroizolare 5kg	1	
700265	MARITRANS MD Membrană transparentă pentru hidroizolare 1kg	1	





## MARITRANS FINISH

MARITRANS® FINISH este un înveliș din poliuretan alifatic monocomponent, satinat-mat, transparent, semi-rigid, utilizat pentru finisajul cu aspect mat al învelișurilor poliuretaneice MARITRANS®.

MARITRANS® FINISH este stabil la UV, nu se îngălbenește, rezistă la abraziune, alcalini și la substanțe chimice. Oferă suprafeței un aspect satinat-mat.



Cod	Denumire	Buc/bax	Consum
700270	MARITRANS FINISH Vopsea acoperire satinată 10kg	1	
700271	MARITRANS FINISH Vopsea acoperire satinată 4kg	1	cca. 0,1 kg/m <sup>2</sup> /strat - se recomandă 1 strat
700272	MARITRANS FINISH Vopsea acoperire satinată 1kg	1	

## Sigilanți pentru piatră naturală și beton

### MARISEAL 770

MARISEAL 770® este un material de etanșare monocomponent, semi-rigid, din poliuretan alifatic ce formează o peliculă transparentă, cu rezistență ridicată la factori mecanici și la abraziune. Este stabil la UV, nu se îngălbenește și conferă un grad ridicat de aderență la suprafață. MARISEAL 770® creează o suprafață ce nu absoarbe apa și petele lichide. Protejează împotriva uzurii mecanice, formării de praf, murdăriei, petelor, uleiurilor și substanțelor chimice.

Cod	Denumire	Buc/bax	Consum
700300	MARISEAL 770 Sigilant pentru pardoseli piatră, beton 10kg	1	
700299	MARISEAL 770 Sigilant pentru pardoseli piatră, beton 17kg	1	0,2 kg/m <sup>2</sup> /strat - se recomandă 2 straturi
700302	MARISEAL 770 Sigilant pentru pardoseli piatră, beton 1kg	1	
700301	MARISEAL 770 Sigilant pentru pardoseli piatră, beton 4kg	1	



### MARISEAL 800

MARISEAL 800® este un material de etanșare monocomponent siloxanic/silanic transparent, cu putere mare de penetrare, ce nu formează peliculă, nu se îngălbenește, respinge apa și clorurile.

MARISEAL 800® permite suprafeței să respire, este stabil la UV și nu schimbă culoarea sau aspectul substratului. Creează o suprafață ce nu absoarbe apa, fiind astfel protejată de umiditate și îngheț, pete și ioni de clorură, pe termen lung.

Cod	Denumire	Buc/bax	Consum
700304	MARISEAL 800 Soluție hidrofugă pentru piatra naturală 10kg	1	
700303	MARISEAL 800 Soluție hidrofugă pentru piatra naturală 15kg	1	0,2 kg/m <sup>2</sup> /strat - se recomandă 1 strat generos
700306	MARISEAL 800 Soluție hidrofugă pentru piatra naturală 1kg	1	
700305	MARISEAL 800 Soluție hidrofugă pentru piatra naturală 4kg	1	

